

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS DEL RÍO
SANTA CRUZ (PRESIDENTE DR. NÉSTOR C. KIRCHNER
Y GOBERNADOR JORGE CEPERNIC), PROVINCIA DE
SANTA CRUZ

ACTUALIZACIÓN

CAPÍTULO 3 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL Y ESTUDIOS ESPECIALES

PUNTO 10 – RECURSOS PALEONTOLÓGICOS

ANEXO IV – REGISTRO MATERIAL PALEONTOLÓGICO




Figura 1. A – E, material recolectado en el área JC 10. A, roedores, Punto JC 10/2; B, Litopterna, Punto JC 10/6; C, placas y post-cráneo de Glyptodonte, Punto JC 10/8; D, marsupial, Punto JC 10/5; E, notoungulados, Punto JC 10/04.




Figura 2. A – F, material de referencia recolectado en el área JC 11. A, traza fósil Fitoovichnus isp., Punto JC 11/6; B, coprolitos, Punto JC 11/7; C, marsupiales, Punto JC 11/12; D, litopterna, Punto JC 11/13; E, roedores, Punto JC 11/10; F, notoungulados, Punto JC 11/9.



Figura 3. Material fósil recolectado en el área **JC 13**; correspondiente a *Glyptodonte* y *Meglonychidae*, Punto **JC 13/7**.



Figura 4. Material fósil recolectado en el área **JC 14**; correspondiente a un ungulado astrapoterio, **Punto JC 14/5**.




Figura 5. A – D, material fósil recolectado en el área JC 16. A, ungulado grande parte del cual se halla in situ para ser rescatado, Punto JC 16/2; B, marsupiales, Punto JC 16/17; C, roedores, Punto JC 16/17; D, dasipodido, Punto JC 16/8; E, marsupial, Punto JC 16/6; F, roedores, Punto JC 16/15.




Figura 6. A – I, material fósil recolectado en el área JC 18. A, placas de Glyptodonte, Punto JC 18/5; B, coprolito, Punto JC 18/2; C, marsupiales, Punto JC 18/3; D, litopterna, Punto JC 18/15; E, roedores, Punto JC 18/14; F, roedores, Punto JC 18/12; G, anuro, Punto JC 18/1; H, *Megalonichiidae*, Punto JC 18/4; I, roedores, Punto JC 18/11. JC16/15.



Figura 7. Material fósil recolectado en el área **JC 18**; correspondiente a restos de notoungulados, **Punto JC 18/9**.



Figura 8. Material fósil recolectado en el área **JC 23**; correspondiente a trazas fósiles, **Punto JC 23/1**.




Figura 9. A – H, material fósil recolectado en el área JC 24. A, traza *Feoichnus* sp., Punto JC 24/1; B, coprolito, Punto JC 24/5; C, notoungulados, Punto JC 24/14; D, placas de Glyptodonte, Punto JC 24/15; E, *Proterotheriidae*, Punto JC 24/26; F, *Interatheriidae*, Punto JC 24/21; G, *Macraucheniidae*, Punto JC 24/87; H, *Proterotheriidae*, Punto JC 24/105.




Figura 10. A – I, material fósil recolectado en el área JC 24. A, postcráneo de ungulado grande, Punto JC 24/62; B roedores, Punto JC 24/30; C, anuro, Punto JC 24/29; D, diente de ungulado mediano, Punto JC 24/113; E, placas de Glyptodonte, Punto JC 24/86; F, *Megalonychiidae*, Punto JC 24/39; G, *Dasipodidos*, Punto JC 24/147; H, huesos de postcráneo, Punto JC 24/42; I, marsupial, Punto JC 24/158.




Figura 11. A – K, material fósil recolectado en el área JC 24. A, placas de Glyptodonte, Punto JC 24/59; B, roedores, Punto JC 24/65; C, notoungulados, Punto JC 24/78; D, marsupial, Punto JC 24/80; E, postcráneo de ave, Punto JC 24/83; F, *Eocardiidae*, Punto JC 24/47; G, *Paucituberculata*, Punto JC 24/93; H, roedores, Punto JC 24/110; I, *Megalonychiidae*, Punto JC 24/81; J, notoungulados, Punto JC 24/108; K, cráneo de *Hegetotheriidae*, Punto JC 24/124.




Figura 12. A – C, material fósil recolectado en el área JC 24. A, roedores, Punto JC 24/119; B, notoungulados, Punto JC 24/112; C, Protherootheriidae, Punto JC 24/133. 24/124.




Figura 13. A – C, material fósil recolectado en el área NK 3. A, traza fósil *Fictoovichnus* isp., Punto NK 3/7; B, *Proterotheriidae*, Punto NK 3/10; C, anuro, Punto NK 3/11.



Figura 14. A – C, material fósil recolectado en el área NK 4. A, roedores, Punto NK 4/3; B, *Neoreomys* sp., Punto NK 4/12; C, vértebras articuladas, Punto NK 4/1.




Figura 15. A – G, material fósil recolectado en un nuevo punto no informado anteriormente. A, traza fósil *Teiseirei* isp., Punto JC 23/21; B, *Dasipodidos*, Punto JC 23/10; C, roedores, Punto JC 23/24; D, *Megalonychiidae*, Punto JC 23/16; E, *Protheroheriidae*, Punto JC 23/8; F, notoungulados, Punto JC 23/26; G, marsupiales, Punto JC 23/27.




Figura 16. A – I, material fósil recolectado en un nuevo punto no informado anteriormente. A, placas de Glyptodonte, Punto JC 29/6; B, roedores, Punto JC 29/4; C, notoungulados, Punto JC 29/8; D, Dasipodidos, Punto JC 29/7; E, postcráneo, Punto JC 29/10.




Figura 17. A – C, material fósil recolectado en un nuevo punto no informado anteriormente. A, notoungulados, Punto JC 17/1; B, roedores, Punto JC 17/2; C, Dasipodidos, Punto JC 17/3.



Figura 18. Traza fósil recolectada en un nuevo punto no informado anteriormente, Punto JC 10/9.