

ANEXO "A"

CAPÍTULO I DEL AMBITO DE APLICACIÓN Y DE LAS DEFINICIONES

Artículo 1: Las actividades de generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y biopatogénicos desarrolladas por personas físicas o jurídicas, quedan sujetas a las disposiciones de la Ley N° 2.567 y del presente Reglamento, cuando dichas actividades se realicen en lugares sometidos a jurisdicción provincial.

Artículo 2: Son residuos peligrosos los definidos en el artículo 2 de la Ley. En el Anexo I del presente Decreto se enumeran las categorías sometidas a control y en el Anexo II se listan las características peligrosas tal como constan en la Ley Nacional N° 24.051.

La Ley N° 2.567 y el presente reglamento se aplicará también a aquellos residuos peligrosos que pudieren considerarse insumos para otros procesos industriales. La Ley N° 2.567 y el presente reglamento no se aplicará a los efluentes líquidos vertidos a las aguas públicas y regulados por la Ley Provincial de Aguas N° 1.451.

Se considerará a los fines de la aplicación del presente como residuo biopatogénico a todo aquel que sea generado en cualquiera de los establecimientos de salud incluidos en la Ley 17132, Decreto Provincial N° 1242 y Ley 17565, tanto si realiza dichas actividades en forma principal como accesorio, reputándose aquellos como todo desecho o elemento orgánico o inorgánico en estado sólido, líquido, semilíquido o gaseoso que pueda entrar en descomposición o contener algún grado de toxicidad o actividad biológica que pudiera llegar a afectar directa o indirectamente la salud de los seres vivos o contaminar el suelo, agua o atmósfera. Serán considerados como residuos biopatogénicos los que presenten características de toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos o contaminar el suelo, agua o atmósfera, incluyéndose entre éstos a título enunciativo, los desechos provenientes de partos, quirófanos, vendas, residuos farmacéuticos, alimentos de enfermos infectocontagiosos, material de laboratorio, etc. Los establecimientos asistenciales podrán desechar drogas, medicamentos, fármacos y sus envases como residuos biopatogénicos. Cuando la escala de producción de este tipo de desechos responda a niveles industriales, éstos serán considerados residuos industriales, encuadrándose los mismos en la respectiva reglamentación.

En el Anexo V del presente decreto, se determina la forma de identificar a un residuo como peligroso, acorde a las características de riesgo del Anexo II.

Otras definiciones de aplicación en el presente Decreto se presentan en el Anexo VI.

Artículo 3: Quedan comprendidos en la prohibición del artículo 3 de la Ley, aquellos productos procedentes de reciclados o recuperación material de residuos que no sean acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y/o ambiental, según el caso, expedido previo al despacho por la autoridad competente del lugar de origen y ratificado por la Autoridad Ambiental de Aplicación Nacional, previo al ingreso.

Cuando existieren dudas acerca de la categorización o caracterización de un residuo que se desee ingresar a la Provincia, las actuaciones serán giradas a la Autoridad de Aplicación correspondiente a los efectos de que ésta se expida mediante acto expreso en un plazo no superior a diez (10) días hábiles contados a partir de su recepción.

CAPÍTULO II **DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN**

Artículo 4: La Subsecretaría de Medio Ambiente dependiente del Ministerio de Economía y Obras Públicas se constituye como Autoridad de Aplicación Provincial en la gestión de los residuos alcanzados por la presente Ley con excepción de los residuos biopatogénicos gestionados dentro de los establecimientos de salud humana.

Se constituye a la Subsecretaría de Salud Pública, a través del área que corresponda, como Autoridad de Aplicación, atento a que se encuentra a cargo de la misma el Registro por el que autoriza su funcionamiento y habilitación, de los agentes generadores y manipuladores de residuos biopatogénicos dentro de los establecimientos sanitarios, como así mismo de las plantas de tratamiento sólo cuando éstas se encuentren dentro de estos establecimientos, estando bajo su responsabilidad el control del fiel cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente decreto.

Los establecimientos generadores, manipuladores, los transportistas y los operadores de plantas de tratamiento de residuos biopatogénicos que se encuentren fuera de dichos establecimientos de salud serán de competencia de la Subsecretaría de Medio Ambiente.

La Autoridad de Aplicación procurará la celebración de convenios en la materia con la Autoridad Ambiental Nacional, con personas físicas o jurídicas públicas nacionales, provinciales o municipales y/o privadas que permitan: a) la homologación de Certificados Ambientales Anuales, Manifiestos de transporte provinciales y nacionales, confección de cartas viales y planes de contingencias; b) la interconexión informatizada de los respectivos registros provinciales y nacionales, de accidentes o eventualidades en las que se vean involucrados residuos peligrosos; c) la coordinación de proyectos, programas, cobro de tasa, criterios técnicos y tecnológicos, la ejecución de inspecciones; d) el intercambio de información respecto de las sanciones e infracciones administrativas, civiles y penales de las respectivas leyes provincial N° 2.567 y nacional N° 24.051; o cualquier otro objeto a los efectos de la consecución de los fines de la Ley y el presente decreto reglamentario, como así mismo a dictar las normas complementarias que estime necesarias para el fiel cumplimiento del presente decreto.

CAPÍTULO III **Reglamenta el Artículo 5 de la Ley N° 2.567.**

Gestión de residuos biopatogénicos dentro de los establecimientos habilitados por la Subsecretaría de Salud Pública

Artículo 5: La Autoridad de Aplicación, en este caso la Subsecretaría de Salud Pública y el área que corresponda, mantendrá actualizados los registros, debiendo dejar constancia en los mismos de cualquier baja, alta, cambio en la estructura, razón social o cualquier observación relacionada con los inscriptos. No se podrá realizar ninguna de las acciones previstas en el Artículo 1 del presente, sin contar con la previa autorización emanada de la autoridad de aplicación, quien exigirá a tal efecto el cumplimiento de los requisitos que este decreto establezca para cada caso.

Artículo 6: Serán considerados generadores de residuos biopatógenos los establecimientos habilitados dentro del área de la Subsecretaría de Salud Pública, como asimismo todos aquellos que se encuentren en el ámbito de su competencia por aplicación de las Leyes 17132, 17565 y sus normas complementarias; debiendo ser controlados a través del área fiscalizadora que corresponda. Esto incluye a aquellos establecimientos que tengan como objeto accesorio (por ejemplo clínicas, hospitales), el tratamiento de residuos biopatógenos que generan, derivadas de las actividades normadas en las leyes 17132 y 17565, sus reglamentos, modificatorias y complementarias.

Todo el que genere, manipule o trate, con los alcances de dichos establecimientos de salud, residuos biopatógenos deberá solicitar a la autoridad de aplicación la aprobación de los métodos, sistemas o modalidades de servicio, previo a su funcionamiento o utilización.

Los agentes que no se encuentren debidamente habilitados, tendrán un plazo de 180 días para inscribirse ante la autoridad de aplicación acreditando datos personales y del establecimiento generador (planos, título, actividad, etc.), manipuladores, agentes de tratamiento o transporte, debiendo agregar toda la documentación que la autoridad de aplicación determine, describiendo los procesos que utiliza y el tipo de residuos biopatógenos que genera o trata.

El establecimiento generador será responsable de la supervisión e implementación de programas que incluyan capacitación de personal que manipule los residuos biopatógenos, sean operarios, técnicos o profesionales del arte de curar o actividades complementarias, como asimismo aquellos que incluyan tareas de mantenimiento y limpieza de equipos, instalaciones, equipos de tratamiento, transportes, etc.

Artículo 7: El almacenamiento transitorio de los residuos biopatógenos dentro del establecimiento generador se realizará en bolsas de polietileno de un espesor mínimo de 120 micrones de un tamaño que posibilite su ingreso a hornos incineradores, impermeables, resistentes y opacas de color rojo. El cierre de las bolsas se efectuará en el mismo lugar generador del residuo, mediante la utilización de un precinto resistente y combustible que una vez cerrado no permita la apertura. En todos los casos las bolsas deberán llevar inscripto el número de registro ante la autoridad de aplicación.

Los recipientes destinados a contener las bolsas de residuos biopatógenos, serán retiradas diariamente de sus lugares de generación, siendo reemplazados por otros iguales características, previamente higienizados.

Las bolsas de polietileno que contengan residuos biopatógenos se colocarán en recipientes o baldes de color negro con una banda roja, los cuales deberán ser de superficies lisas en su interior, livianos, lavables, resistentes a la abrasión o golpes y con tapa de cierre hermético para facilitar su traslado. Los colores serán de acuerdo a la Norma IRAM DEF D 10-54 según corresponda a:

Negro: 11-2-070

Rojo: 03-1-050

Cada lugar de generación deberá contar con la suficiente cantidad de recipientes para la recepción para cada tipo de residuo.

Los residuos constituidos por elementos desechables cortantes o punzantes (agujas, hojas de bisturí, etc.) serán colocados en recipientes resistentes a los golpes y perforaciones, antes de su introducción a las bolsas.

Los residuos biopatógenos con alto contenido de líquido se colocarán en bolsas rojas previo agregarle material absorbente que impida su derrame.

Si el volumen de las bolsas a transportar, requiere de un carro, éste deberá ser de ruedas de goma o similar, caja de material plástico o inoxidable y de superficie lisas que faciliten su limpieza y desinfección.

El sitio de almacenamiento final de los residuos, dentro de los establecimientos de salud, consistirá en un local ubicado en las áreas exteriores al edificio y de fácil acceso. Si es imposible que sea externo, el mismo no deberá afectar el aspecto higiénico sanitario, estando lejos de cocinas, lavaderos, áreas de internación, etc. Deberá contar con pisos y zócalos sanitarios, paredes lisas e impermeables, resistentes a la corrosión, de fácil lavado y desinfección. Las aberturas deberán estar protegidas para evitar el ingreso de insectos o roedores. La amplitud deberá permitir el ingreso y manipulación de los carros y balanzas para registrar las cantidades de residuos en planillas que suscribirá el responsable de su manejo. Deberán contar asimismo con recipientes para residuos biopatógenicos de las características indicadas más arriba de una capacidad máxima de 150 litros y mínima de 20 litros.

Artículo 8: En el Anexo IX se presentan los requisitos tecnológicos y formas para el tratamiento de residuos biopatógenicos en establecimientos de salud.

Artículo 9: Manifiesto y Planilla de Control

El generador deberá colocar completar el Manifiesto a que se refiere el Artículo 7 de la Ley con los datos sobre la generación de los residuos y los referentes a su despacho, estos últimos en el momento de ser retirados por el transporte.

Todos los sujetos alcanzados por la presente reglamentación deberán llevar una planilla de control de residuos biopatógenicos en la que consignarán los datos de generación, tipo de residuo generado, tratamiento y destino que se le dará. Esta documentación estará siempre a disposición de la autoridad de aplicación, debiendo encontrarse actualizada.

Las personas físicas que acrediten ejercer su profesión en forma particular, estarán exceptuadas de llevar las planillas de referencia, pero deberá cumplir con la modalidad de desechar los residuos que generen de acuerdo a la diferenciación entre residuos domiciliarios y biopatógenicos, contando con un registro de recepción de los residuos biopatógenicos por parte del transportista o centro de tratamiento.

Artículo 10: Inspecciones

La autoridad de aplicación, a través de sus inspectores tendrá acceso, sin ningún tipo de restricciones, a cualquier hora del día, a los establecimientos donde se genere, manipule, trate o transporten residuos biopatógenicos, a los efectos de verificar el cumplimiento de las prescripciones de la presente reglamentación, pudiendo recabar del propietario o responsable, toda la documentación o información que estime pertinente para su tarea. En caso de negativa podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Registro Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos (RPGTORP), Subsecretaría de Medio Ambiente

Registro Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos (RPGTORP), Subsecretaría de Medio Ambiente

Artículo 11: La Dirección General de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente dependiente del Ministerio de Economía y Obras Públicas llevará y mantendrá actualizado el Registro Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos (en adelante RPGTORP). En este Registro deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas responsables de la generación, transporte, manipulación, tratamiento, almacenamiento y/o disposición final de residuos peligrosos no biopatógenicos y de los residuos biopatógenicos gestionados fuera de los establecimientos de

salud habilitados y registrados en consecuencia por la Subsecretaría de Salud Pública (incluidos en las Leyes 1292, 17132, 17565 y sus normas complementarias), la cual resultará competente a los efectos del presente artículo en el ámbito de su competencia.

En dicho Registro se contará con las siguientes categorías para la inscripción: Generador de Residuos Peligrosos, Generador Eventual de Residuos Peligrosos, Transportista de Residuos Peligrosos, Transportista de Residuos Biopatogénicos, Operador Almacenador Transitorio de Residuos Peligrosos, Operador Almacenador de Residuos Biopatogénicos, Operador de Planta de Tratamiento y/o Disposición Final de Residuos Peligrosos, Operador de Planta de Tratamiento de Residuos Biopatogénicos, Operador con Equipo Transportable de Residuos Peligrosos, Operador con Equipo Transportable de Residuos Biopatogénicos.

Aquellas personas físicas o jurídicas no encuadradas en las categorías mencionadas deberán solicitar su inscripción en el RPGTORP y la Autoridad de Aplicación les asignará la categoría.

Artículo 12: Generador de Residuos Peligrosos

Es considerado generador de residuos peligrosos, a los efectos de la presente, toda persona física o jurídica responsable de cualquier proceso, operación o actividad que produzca residuos calificados como peligrosos, incluyendo actividades comerciales, industriales, o cualquier otra actividad que establezca la Autoridad de Aplicación que corresponda.

Toda persona física o jurídica que genera residuos, como resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación, o actividad está obligada a verificar si los mismos están calificados como peligrosos en los términos del Artículo 2 de la Ley N° 2.567, de acuerdo al procedimiento que establezca la Autoridad de Aplicación.

Los generadores de residuos peligrosos, al solicitar su inscripción en el RPGTORP, deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten, entre otros datos exigibles, como mínimo los siguientes:

- 1) Datos identificatorios de los titulares, nombre o razón social; nómina del directorio; socios gerentes; administradores; representantes y/o gestores, según corresponda; domicilio legal.
- 2) Domicilio real y nomenclatura catastral de las plantas generadoras de los residuos peligrosos; características edilicias y de equipamiento.
- 3) Características físicas, físico químicas, químicas y/o biológicas de los residuos que se generen previstas en el Anexo I y Anexo II.
- 4) Método y lugar de tratamiento y/o disposición final y forma de transporte, si correspondiere, para cada uno de los residuos que se generen.
- 5) Cantidad anual estimada de cada uno de los residuos que se generen.
- 6) Descripción de los procesos generadores de los residuos peligrosos.
- 6) Listado de sustancias peligrosas utilizadas.
- 7) Método de evaluación de características de peligrosidad si correspondiere.
- 8) Procedimiento de extracción de muestras y Protocolos de análisis; resultados contrastados con la normativa vigente o relacionada local, provincial, nacional o internacional.
- 9) Método de análisis de lixiviado y estándares para su evaluación.

Los generadores que traten sus residuos en las propias plantas de su establecimiento industrial, tendrán además que presentar los requisitos especiales que para dichas plantas se fijan en la reglamentación.

Los generadores de residuos peligrosos deberán:

- Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos que generen;
- Separar adecuadamente y no mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí;
- Envasar los residuos, identificar los recipientes y su contenido, numerarlos y fecharlos, conforme lo disponga la Autoridad de Aplicación correspondiente;
- Tratar o disponer los residuos peligrosos generados por su actividad, en sus propias instalaciones;
- De no ser posible lo especificado en el ítem anterior, deberán entregar los residuos peligrosos que no traten en sus propias plantas de tratamiento a los transportistas autorizados, quienes los transportarán a plantas de tratamiento o disposición final debidamente autorizadas por la Autoridad de Aplicación que según el caso corresponda, la que constará en el pertinente Manifiesto. Para el caso de manipulación y transporte de residuos peligrosos en el ámbito donde se generen y que el generador realice por su cuenta, se deberá informar a la Autoridad de Aplicación correspondiente la metodología a emplear y las características de los bienes a controlar.

Artículo 13: Generador Eventual de Residuos Peligrosos

Es considerado Generador Eventual de Residuos Peligrosos a los efectos de ésta toda persona física o jurídica que, como resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, produjera o poseyera residuos calificados como peligrosos en forma eventual, no programada o accidental. Los generadores eventuales de residuos peligrosos están obligados a inscribirse en el Registro que según el caso corresponda y a cumplimentar las obligaciones previstas en la presente Ley salvo cuando se establezcan consideraciones particulares.

Producido el acto, proceso o hecho generador se deberá notificar el mismo a la Autoridad de Aplicación que corresponda, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiera producido. La notificación deberá acompañarse de un Informe Técnico, elaborado por un profesional competente en el tema, y será firmada por el titular de la actividad. En el mencionado informe deberá especificarse:

- Tipo de residuos peligrosos generados de acuerdo con los Anexos I y II;
- Cantidad de residuo peligroso generado;
- Motivos que ocasionaron la generación;
- Actividades ejecutadas y sistemas, equipos, instalaciones y recursos humanos propios y externos aplicados para, según corresponda: controlar la generación; controlar la descarga, emisión y dispersión al ambiente del residuo peligroso; manipular o segregar el residuo peligroso; almacenar o envasar el residuo peligroso, con la rotulación que corresponda; transportar, tratar y disponer finalmente los residuos peligrosos; recomponer o remediar según lo establezca la Autoridad de Aplicación; informe del estado final.

Este Informe deberá asimismo contener especificaciones acerca de los daños humanos o materiales ocasionados y del plan para la prevención de la repetición del suceso.

La Autoridad de Aplicación, que según el caso corresponda, inscribirá al Generador Eventual de Residuos Peligrosos y una vez aprobado su plan de transporte, tratamiento y disposición final, le otorgará la respectiva autorización como Generador Eventual para cada caso en forma específica. La Autoridad de Aplicación, dispondrá, si correspondiera, que el generador eventual presente un Estudio de Riesgos y un Plan de Contingencias cuando los informes técnicos permitan esperar futuros sucesos de generación de residuos peligrosos.

Artículo 14: Transportista de Residuos Peligrosos/ Transportista de Residuos Biopatogénicos

Las personas físicas o jurídicas responsables del transporte de residuos peligrosos y de residuos biopatogénicos gestionados fuera de los establecimientos de salud habilitados por la Subsecretaría de Salud Pública por tierra, agua o ferrocarril, deberán acreditar, para su inscripción en el RPGTORP, los siguientes datos, no excluyentes de otros que pueda establecer la Autoridad de Aplicación:

- 1) Datos identificatorios del titular de la empresa prestadora del servicio y domicilio legal de la misma
- 2) Tipos de residuos a transportar.
- 3) Identificación de los vehículos y contenedores a ser utilizados, así como de los equipos a ser empleados en caso de contingencia.
- 4) Póliza de seguro que cubra daños causados o garantía suficiente que, para el caso establezca la Autoridad de Aplicación.
- 5) Plan de contingencia para proveer respuesta adecuada en caso de emergencia que pudiere resultar de la operación de transporte y ficha de intervención específica del residuo a transportar;
- 6) Título de las unidades a habilitar, así como especificación del vínculo jurídico existente entre el titular del dominio y la persona física o jurídica que solicita la habilitación;
- 7) Prueba de estanqueidad o hermeticidad si correspondiera;
- 8) Acreditación, en la forma que establezca la Autoridad de Aplicación, sobre capacitación para proveer respuesta adecuada en caso de cualquier emergencia que pudiera resultar de la operación de transporte.

El transportista sólo podrá recibir del generador residuos peligrosos o biopatogénicos si los mismos vienen acompañados del correspondiente manifiesto a que se refiere el artículo 7 de la Ley 2567, los que serán entregados, en su totalidad y solamente, a las plantas de tratamiento o disposición final debidamente autorizadas que el generador hubiera indicado en el manifiesto.

Si por situación especial o emergencia los residuos peligrosos o biopatogénicos no pudieren ser entregados en la planta de tratamiento o disposición final indicada en el manifiesto, el transportista deberá devolverlos al generador o transferirlos a las áreas designadas por la Autoridad de Aplicación con competencia territorial en el menor tiempo posible.

El transportista deberá cumplimentar, entre otros posibles, los siguientes requisitos:

- Portar en la unidad, durante el transporte de residuos peligrosos, un manual de procedimientos así como materiales y equipamiento adecuados a fin de neutralizar o confinar inicialmente una eventual liberación de residuos peligrosos;
- Incluir a la unidad de transporte un sistema de comunicación móvil;
- Habilitar un registro de accidentes foliado, que permanecerá en la unidad transportadora, y en el que se asentarán los accidentes acaecidos durante el transporte;
- Identificar en forma clara y visible al vehículo y a la carga, de conformidad con las normas nacionales vigentes al efecto y las internacionales a que adhiera la República Argentina;
- Disponer, para el caso de transporte por agua, de contenedores que posean flotabilidad positiva aún con carga completa, y sean independientes respecto de la unidad transportadora.

El transportista tiene terminantemente prohibido:

- Mezclar residuos peligrosos o biopatogénicos con residuos o sustancias no peligrosas, o residuos peligrosos o biopatogénicos incompatibles entre sí;
- Almacenar residuos peligrosos o biopatogénicos por un período mayor de cuarenta y ocho (48) horas;
- Aceptar, transportar, transferir o entregar residuos peligrosos o biopatogénicos cuyo embalaje o envase sea deficiente;
- Aceptar residuos cuya recepción no esté asegurada por una planta de tratamiento y/o disposición final;
- Transportar simultáneamente residuos peligrosos o biopatogénicos incompatibles en una misma unidad de transporte.

En la provincia podrán trazarse rutas de circulación y áreas de transferencia, las que serán habilitadas al transporte de residuos peligrosos o biopatogénicos. Asimismo las jurisdicciones colindantes podrán acordar las rutas a seguir por este tipo de vehículos, lo que se comunicará al organismo competente a fin de confeccionar cartas viales y la señalización para el transporte de residuos peligrosos o biopatogénicos.

Para las vías fluviales o marítimas, la autoridad competente tendrá a su cargo el control sobre las embarcaciones que transporten residuos peligrosos o biopatogénicos, así como las maniobras de carga y descarga de los mismos.

Todo transportista de residuos peligrosos o biopatogénicos es solidariamente responsable con el generador, en calidad de guardián de los mismos, de todo daño producido por éstos, en los términos del Artículo 10 de la presente Ley.

Artículo 15: Operador Almacenador Transitorio de Residuos Peligrosos/ Operador Almacenador Transitorio de Residuos Biopatogénicos

Son operadores almacenadores transitorios de residuos peligrosos o de biopatogénicos a los efectos de este Decreto las personas físicas o jurídicas que como resultado de cualquier acto, hecho o acuerdo tengan en su poder residuos peligrosos o biopatogénicos generados por terceros, en calidad de depositarios. Los operadores almacenadores transitorios de residuos peligrosos o de biopatogénicos deberán inscribirse en el RPGTORP y cumplimentar las obligaciones que se enumeran a continuación. Las estaciones de transferencia serán consideradas almacenadores transitorios, a los efectos del presente.

Los operadores almacenadores transitorios de residuos peligrosos o de biopatogénicos deberán presentar a la Autoridad de Aplicación en carácter de Declaración Jurada, un informe detallado de los residuos que se encuentran en su poder, consignando:

- Identificación del generador de dichos residuos;
- Condiciones de infraestructura apropiada para cada tipo de residuo peligroso o biopatogénico almacenado;
- Plan de contingencia;
- Identificación del acto, hecho o convenio mediante el cual los residuos peligrosos o biopatogénicos obran en su poder;
- Medidas observadas para proteger la salud humana y el medio ambiente;
- Envasado, empaque y rotulado de los residuos peligrosos o de los biopatogénicos;

- Declaración del tiempo de permanencia en el establecimiento que quedará sujeto a la aprobación de la Autoridad de Aplicación, la cual podrá solicitar planes de monitoreo y confinamiento.

Todo operador almacenador transitorio de residuos peligrosos o de biopatogénicos es solidariamente responsable con el generador, en calidad de guardián de los mismos, de todo daño producido por éstos, en los términos de Capítulo VIII de la presente.

Artículo 16: Operador de Plantas de Tratamiento y/o Disposición Final de Residuos Peligrosos/ Operador de Plantas de Tratamiento y/o Disposición Final de Residuos Biopatogénicos

Plantas de tratamiento son aquellas en las que se modifican las características físicas, la composición química o la actividad biológica de cualquier residuo peligroso o biopatogénico, de modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas, o se recupere energía o recursos materiales, o se obtenga un residuo menos peligroso o biopatogénico, o se lo haga susceptible de recuperación, o más seguro para su transporte o disposición final.

Son plantas de disposición final los lugares especialmente acondicionados, aptos para el depósito permanente de residuos peligrosos o biopatogénicos, que no cuenten con tecnologías de tratamiento.

En particular quedan comprendidas en este artículo todas aquellas instalaciones en las que se realicen las operaciones indicadas en el Anexo III.

En toda planta de tratamiento o disposición final, sus titulares serán responsables, en su calidad de guardianes de residuos peligrosos o biopatogénicos, de todo daño producido por éstos en función de lo prescrito en el Capítulo VIII del presente.

Es requisito, para la inscripción de plantas de tratamiento y/o disposición final en el RPGTORP, la presentación de una declaración jurada en la que se manifieste, entre otros datos exigibles, los siguientes:

- 1) Datos identificatorios del propietario: nombre completo o razón social, nómina según corresponda del directorio, socios gerentes, administradores, representantes, gestores y domicilio legal.
- 2) Domicilio real y nomenclatura catastral.
- 3) Certificación de habilitación local.
- 4) Autorización de la tecnología a utilizar por parte de la Autoridad de Aplicación.
- 5) Características edilicias y de equipamiento de la planta, descripción y proyecto de cada una de las instalaciones o sitios en los cuales un residuo peligroso o biopatogénico está siendo tratado, transportado, almacenado transitoriamente o dispuesto.
- 6) Descripción de los procedimientos a utilizar para el tratamiento, almacenamiento transitorio, las operaciones de carga y descarga y los de disposición final y la capacidad de diseño de cada uno de ellos.
- 7) Especificación del tipo de residuos peligrosos o biopatogénicos a ser almacenados, tratados o dispuestos y estimación de la cantidad anual y análisis previstos para determinar la factibilidad de su tratamiento y/o disposición en la planta, en forma segura.
- 8) Planes de contingencia así como de procedimientos para registro de la misma.
- 9) Plan de monitoreo para controlar la calidad de las aguas subterráneas y superficiales según corresponda, y la atmósfera en su caso, incluyendo emisiones de efluentes líquidos y gaseosos según corresponda.

- 10) Planes de capacitación del personal.
- 11) Evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con las determinaciones que especifique la Autoridad de Aplicación.
- 12) Póliza de seguro o garantía suficiente que para el caso establezca la Autoridad de Aplicación.

Tratándose de plantas de disposición final, la solicitud de inscripción será acompañada adicionalmente de:

- 13) Antecedentes y experiencias en la materia, si los hubiere;
- 14) Plan de cierre y restauración del área;
- 15) Descripción del sitio donde se ubicará la planta, y soluciones técnicas a adoptarse frente a eventuales casos de inundación o sismo que pudieren producirse;
- 16) Estudios hidrogeológicos y procedimientos exigibles para evitar o impedir el drenaje o el escurrimiento de los residuos peligrosos o biopatogénicos y la contaminación de las fuentes de agua;
- 17) Descripción de los contenedores, recipientes, tanques, lagunas o cualquier otro sistema de almacenaje;
- 18) Seguro o caución prevista para el caso de producirse daños a las personas o al ambiente con los residuos peligrosos o biopatogénicos manipulados o dispuestos.

En el Anexo VIII se presentan los requisitos tecnológicos para algunas de las operaciones de eliminación descritas en el Anexo III del presente decreto.

Artículo 17: Operador con Equipo Transportable de Residuos Peligrosos/ Operador con Equipo Transportable de Residuos Biopatogénicos

Se consideran operadores con equipos transportables a aquellos cuya tecnología y equipamiento les permitan instalarse en el predio del generador, por un tiempo determinado, a los fines del tratamiento "in situ" de los residuos peligrosos o biopatogénicos.

Para la obtención del Certificado Ambiental el operador con equipos transportables deberá presentar a la Autoridad de Aplicación que corresponda una declaración jurada. Los contenidos y requisitos mínimos para la obtención del Certificado Ambiental serán establecidos mediante disposición que dicte la Autoridad de Aplicación.

Para el tratamiento de los residuos peligrosos o biopatogénicos, el generador y el operador con equipos transportables deberán presentar en forma conjunta una memoria descriptiva del trabajo a realizar. Su contenido y requisitos mínimos serán establecidos mediante reglamentación que dicte la Autoridad de Aplicación.

La documentación requerida para los operadores con equipos transportables será complementada con la presentación de la documentación de orden legal prevista en la presente reglamentación.

Artículo 18: Certificado Ambiental Anual

Los generadores, transportistas y operadores de residuos peligrosos o biopatogénicos (que gestionen residuos fuera de los establecimientos de salud humana) deberán cumplimentar, para su inscripción en el Registro, los requisitos indicados en el presente.

La Autoridad de Aplicación procederá a evaluar la información y los datos otorgados, y si éstos cumplen con lo exigido, expedirá el correspondiente Certificado Ambiental Anual dentro de los ciento ochenta (180) días contados desde la presentación de la totalidad de los requisitos.

Dicho Certificado será el instrumento administrativo por el cual se habilitará a los generadores, transportistas y operadores para la manipulación, tratamiento, transporte y disposición final de los residuos peligrosos o de los biopatogénicos fuera de los establecimientos de salud humana.

El Certificado Ambiental Anual se otorgará por Disposición de la Autoridad de Aplicación, quién establecerá los procedimientos internos a los deberá ajustarse dicho otorgamiento.

El Certificado Ambiental Anual se extenderá referido exclusivamente al proceso industrial o sistema declarado para su obtención. Cualquier modificación que se produzca en el proceso debe ser informada a la Autoridad de Aplicación, quién en caso de existir objeciones, decidirá si la modificación introducida es ambientalmente correcta o no. En el supuesto de que no se acate la objeción o se haga una modificación sin autorización previa, se aplicarán progresivamente las sanciones establecidas en los incisos a), b), c) y d) del Artículo 11 de la Ley, hasta que los responsables se ajusten a las indicaciones que se les formularan. Las variaciones que se proyecten en los procesos, ya sea por cambios en la tecnología aplicada, en las instalaciones depuradoras, en la carga o descarga, o en el transporte, o en los productos finales obtenidos o tratamientos de residuos peligrosos o biopatogénicos, respecto de lo está autorizado, serán informados a la Autoridad de Aplicación, en un plazo no mayor de cinco (5) días, antes de su efectiva concreción.

Cuando la industria, empresa de transporte, planta de tratamiento o de disposición final, no sufran modificaciones de proceso, los responsables se limitarán a informar dicha circunstancia a la Autoridad de Aplicación en el momento en que deban renovar su Certificado Ambiental Anual.

Los obligados a inscribirse en el Registro que según el caso corresponda, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente, se encuentren ya generando y/o operando residuos peligrosos, tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de apertura del Registro, para la obtención del correspondiente Certificado Ambiental Anual. Si las condiciones de operación de residuos peligrosos o biopatogénicos no permitieren el otorgamiento del Certificado, la Autoridad de Aplicación estará facultada a prorrogar por igual plazo como máximo y por única vez, para que el responsable cumplimente los requisitos exigidos. Vencidos dichos plazos, y persistiendo el incumplimiento, serán de aplicación las sanciones previstas en el Capítulo VIII.

La falta, suspensión o cancelación de la inscripción de Ley, no impedirá el ejercicio de las atribuciones acordadas a la Autoridad de Aplicación, ni eximirá a los sometidos a su régimen de las obligaciones y responsabilidades que se establecen para los inscriptos.

La Autoridad de Aplicación que según el caso corresponda, podrá inscribir de oficio a los titulares que por su actividad se encuentren comprendidos en los términos de la presente reglamentación. En caso de oposición, se deberá acreditar dentro de los treinta (30) días de notificado, mediante el procedimiento que al respecto determine la Autoridad de Aplicación que sus residuos no son peligrosos en los términos del artículo 2 de la presente Ley.

Artículo 19: Sociedades sancionadas

En el caso de sociedades cuando uno o más de sus directores, administradores, gerentes, mandatarios o gestores estuvieren desempeñando alguna de esas funciones en sociedades que estén cumpliendo sanciones de suspensión o cancelación de la inscripción por violaciones a la presente Ley, cometidas durante su gestión, ni ésta ni sus integrantes podrán formar parte de otras sociedades para desarrollar actividades reguladas por esta Ley, ni hacerlo a título individual, excepto los accionistas de sociedades anónimas y asociados de cooperativas que no actuaron en

las funciones precedentemente indicadas cuando se cometió la infracción que determinó la exclusión del registro.

Artículo 20: Libro de registro obligatorio

Los generadores y operadores deberán llevar un libro de registro obligatorio, donde conste cronológicamente la totalidad de las operaciones realizadas y otros datos que requiera la Autoridad de Aplicación. Dichos libros tendrán que ser rubricados y foliados. Los datos allí consignados deberán ser concordantes con los manifiestos y la declaración jurada anual.

La citada documentación deberá ser presentada para solicitar la renovación anual del Certificado Ambiental Anual y podrá ser exigida por la Autoridad de Aplicación en cualquier momento.

CAPITULO IV **DE LA TASA AMBIENTAL ANUAL**

Artículo 21: Establécese que la tasa creada en el Artículo 6 de la Ley N° 2567 posee el carácter de tasa ambiental careciendo de naturaleza jurídica tributaria.

En consecuencia, se hallan obligados a su pago las personas sujetas al régimen de la Ley N° 2567, con independencia de toda prestación singularizada de evaluación y fiscalización por parte de la Autoridad de Aplicación.

La falta de inscripción registral no es óbice para el devengamiento de la tasa, pues éste discurre desde el momento en que los generadores, transportistas, operadores, almacenadores han comenzado a desarrollar la actividad con motivo de la cual producen residuos peligrosos.

Los generadores, transportistas y operadores de residuos biopatogénicos que desarrollen sus actividades dentro de los establecimientos de salud habilitados por la Subsecretaría de Salud Pública abonarán una tasa ambiental anual cuyo monto será establecido por dicha Subsecretaría.

Los generadores y operadores de residuos peligrosos deberán abonar una tasa ambiental anual cuyo monto guardará directa relación con la peligrosidad y la cantidad de residuos peligrosos que generen. El monto de la tasa ambiental anual a ingresar, así calculada no superará el 1‰ (uno por mil) de la venta total anual del generador, y tampoco podrá ser inferior a un mínimo determinado por la Autoridad de Aplicación. A tal efecto tendrá en cuenta los datos contemplados en las declaraciones juradas a que aluden los Artículos 12, 14, 15, 16, 17 de la presente reglamentación.

Los transportistas deberán pagar una tasa ambiental anual que estará en directa relación con la capacidad transportable y que será determinada por la Autoridad de Aplicación.

Incentivos Económicos

La Autoridad de Aplicación implementará la instrumentación de incentivos económicos para aquellos que, como resultado de la optimización de sus procesos, aplicación de tecnologías o implementación de planes de gestión ambiental, reduzcan la generación de residuos peligrosos. Asimismo establecerá los medios para beneficiar a aquellos generadores que traten y dispongan sus residuos peligrosos en el lugar de generación. En el caso de operadores que reutilicen y reciclen los residuos peligrosos, transformándolos en materias primas para otras industrias, le serán alcanzados los presupuestos del presente artículo. A tal fin, la Autoridad de Aplicación, establecerá, entre otras medidas, reducciones hasta el cincuenta por ciento (50%) de la Tasa Ambiental Anual.

Periodicidad

La tasa se abonará por primera vez en el momento de inscripción en el RPGTORP y posteriormente en forma anual, según el cronograma de pagos que establecerá la Autoridad de Aplicación.

Fórmula de cálculo

Para calcular el monto de la Tasa Ambiental Anual, se aplicará la siguiente fórmula de cálculo:

$$TAA = UR \times CTRPA \times FP \times AT$$

Donde:

TAA: Tasa Ambiental Anual en pesos

UR: Unidad de Residuo. Es la valoración monetaria estipulada para la unidad de residuo peligroso generado (líquido, sólido, semisólido, gaseoso). El valor asignado es de pesos cien (\$100,00).

CTRPA: Cantidad Total de Residuos Peligrosos Anual: es la cantidad de residuos peligrosos expresados en kilogramos de masa seca, generados por año calendario, considerados después de los procesos productivos, de servicios y/o de tratamiento.

En el caso de los operadores de residuos peligrosos, es la cantidad total de residuos peligrosos gestionados, expresada en toneladas por año calendario.

FP: Factor de Peligrosidad. Es el grado de peligrosidad de los residuos generados, discriminados según las categorías establecidas a continuación:

- **Categoría A:** El FP toma el valor de 3 (tres) para residuos peligrosos dentro de la categoría sometidas a control, corriente de desecho Y11 del Anexo I. Además corresponde el FP igual a tres (3) para aquellos residuos que contengan como constituyente cualquiera de la categorías Y19 a Y45 del Anexo I. Los operadores son considerados generadores dentro de la Categoría A.

- **Categoría B:** El FP toma el valor de 2,5 (dos coma cinco) para residuos peligrosos de las categorías sometidas a control del Anexo I o II no incluidas en la categoría A.

- **Categoría C:** El FP toma el valor de 1,5 (uno coma cinco) para residuos peligrosos generados en tareas de mantenimiento de equipos, maquinarias, instrumentos, instalaciones.

La liquidación de la tasa debe llevarse a cabo en forma separada, por categoría de generación, siendo el monto a ingresar el resultado de la sumatoria de los montos correspondientes a cada una de las categorías liquidadas.

AT: alícuota de tasa. Es el coeficiente que determina el monto a ingresar, el cual se establece en el uno por ciento (1%).

Cálculo de la masa seca total

Para calcular la masa seca total de los residuos peligrosos, se aplicarán las siguientes fórmulas:

- Si se trata de residuos sólidos:

$$\text{MASA SECA TOTAL PARA SÓLIDOS (Kg/mes)} = 0,001 \times PS \times Cis$$

PS: peso total de residuos sólidos en toneladas / mes.

Cis: concentración del contaminante i en el residuo sólido en mg/Kg.

- Si se trata de residuos líquidos:

$$\text{MASA SECA TOTAL PARA LÍQUIDOS (Kg/mes)} = 0,001 \times V \times Cil$$

V: Volumen total de los residuos líquidos en m³/mes.

Cil: concentración del contaminante i en el residuo líquido en mg/litro.

- Si se trata de residuos gaseosos:

MASA SECA TOTAL PARA GASES (Kg/mes) = $0,000001 \times V \times Cig$

V: Volumen total de los residuos gaseosos en m³/mes medidos en condiciones normales de presión y temperatura.

Cig: concentración del contaminante i en el residuo gaseoso en mg/m³.

- Si se trata de residuos mixtos (por ejemplo un barro):

MASA SECA TOTAL PARA MIXTOS (Kg/mes) = $0,000001 \times V \times (1-Y) \times Cim$

V: Volumen total de los residuos mixtos en m³/mes medidos.

Y: humedad de residuos mixtos en % dividido cien (100)

Cim: concentración del contaminante i en el residuo mixto en mg/m³.

Disposiciones especiales

En los casos en que sea necesario uniformar parámetros de medición, de oficio o a petición de la parte interesada, la Subsecretaría de Medio Ambiente puede dictar una disposición técnica especial estableciendo lo atinente a la determinación de la masa seca.

Se afecta por un factor de cero coma cero uno (0,01) la Cantidad Total de Residuos Peligrosos (CTRPA) en la fórmula de cálculo de la Tasa, para adecuar el cálculo de la masa seca en tanto se trate de las siguientes categorías de residuos peligrosos: Y6 (Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos), Y8 (Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados), Y10 (Sustancias y artículos de desechos que contengan o estén contaminados por bifenilos policlorados PCB, trifenilos policlorados PCT o bifenilos polibromados PBB), Y11 (Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento) del Anexo I.

Para la determinación de la Cantidad Total de Residuos Peligrosos (CTRPA) generados anualmente se debe considerar el producto del pertinente promedio mensual por los DOCE (12) meses del año correspondiente.

Cuando el generador demuestre ante la Autoridad de Aplicación, que como resultado de sus actividades, genera emisiones líquidas y gaseosas que no superan los límites fijados por aquella o las autoridades locales, no serán consideradas tales emisiones para el cálculo de la MASA SECA.

CAPITULO V **DEL MANIFIESTO**

Artículo 22: El manifiesto es el documento en el que se detalla la naturaleza y cantidad de los residuos, su origen, transferencia del generador al transportista y de éste a la planta de tratamiento, almacenamiento o disposición final, así como los procesos de tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos y cualquier otra operación que respecto de los mismos se realizare.

El manifiesto contendrá como mínimo lo siguiente:

- a) Número serial de documento.
- b) Datos identificatorios del generador, del transportista y de la planta destinataria de los residuos peligrosos, incluidos los respectivos números de inscripción en el RPGTORP creados por el presente decreto.

- c) Descripción y composición de los residuos peligrosos generados/ transportados/ manipulados/ almacenados/ tratados y/o dispuestos.
- d) Cantidad total en unidades de peso, volumen y concentración, de cada uno de los residuos, como de los componentes peligrosos que hacen que el residuo sea peligroso; tipo y número de contenedores que se carguen en el vehículo de transporte.
- e) Instrucciones especiales para el transportista y el operador en el sitio de disposición final para casos de emergencia y las instrucciones específicas para la manipulación normal de los residuos declarados.
- f) Firmas del generador, transportista y del responsable de la planta de almacenamiento, tratamiento y/o disposición final.

La Autoridad de Aplicación diseñará un modelo llamado "Manifiesto" a ser completado por los sujetos alcanzados en esta Ley. El número serial del documento es el que dará la Autoridad de Aplicación.

El generador es responsable de la emisión del manifiesto, el que será emitido en formularios preimpresos, con original y cinco copias. Cada uno de los formularios indicará al sujeto a la que pertenece esa hoja: original, generador, transportista, tratamiento, disposición final y Autoridad de Aplicación. El generador emite el manifiesto, retiene su copia y envía el original a la Autoridad de Aplicación.

Los siguientes responsables (transportista, operador y disposición final) completarán el manifiesto y retendrán su copia. Las restantes copias deben acompañar a los residuos. Al cerrarse el ciclo la Autoridad de Aplicación deberá tener el original mencionado y una copia que le entregará el operador (tratamiento y/o disposición final).

CAPITULO VI **DEL CIERRE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL**

Artículo 23: Para proceder al cierre de una planta de tratamiento o disposición final el titular deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación, con una antelación mínima de noventa (90) días, un plan de cierre de la misma. La Autoridad de Aplicación lo aprobará o desestimaré en un plazo de treinta (30) días, previa inspección de la planta.

El plan de cierre deberá contemplar como mínimo:

- Continuación de programa de monitoreo de aguas subterráneas de corresponder por el término que la Autoridad de Aplicación estime necesario, no pudiendo ser menor de cinco (5) años;
- La descontaminación de los equipos e implementos no contenidos dentro de la celda o celdas de disposición, contenedores, tanques, restos, estructuras y equipos que hayan sido utilizados o hayan estado en contacto con residuos peligrosos.

La Autoridad de Aplicación no podrá autorizar el cierre definitivo de la planta sin previa inspección de la misma.

CAPITULO VII **DE LAS TECNOLOGÍAS Y LOS PROFESIONALES**

Artículo 24: Registro Provincial de Tecnologías.

La Autoridad de Aplicación Provincial llevará un Registro Provincial de Tecnologías en el cual deberán inscribirse aquellas tecnologías aplicadas en la Provincia de Santa Cruz a la prestación

de servicios de almacenamiento, recuperación, reducción, reciclado, tratamiento, eliminación o disposición final de residuos peligrosos o biopatogénicos.

Toda solicitud de inscripción de tecnología deberá estar acompañada de información documentada respecto de los siguientes tópicos, sin perjuicio de otros requisitos que podrán fijarse complementariamente: pruebas de aplicación práctica (validación) de la mencionada tecnología; lugares en donde se halla en aplicación; tipo de residuos a que está destinada, especificando, cualitativa y cuantitativamente, qué residuos o desechos es posible tratar con la tecnología, tolerancias mínimas y máximas; resguardos técnicos especiales a tener en cuenta y condiciones generales de instalación; toda otra documentación, informes, pruebas y evaluaciones de la aplicación práctica de la tecnología propuesta que permita su evaluación; En caso de ser una tecnología nueva, no utilizada aún a escala industrial, deberá presentarse para su autorización, estudios e informes en los que se analice la aplicación industrial y el impacto ambiental que produciría sobre el ambiente.

Todos los estudios e informes deberán contener opinión de una Universidad, Centro de Investigación Científica y/o institución nacional, internacional o provincial, pública o privada, con incumbencia en la temática ambiental.

La Autoridad de Aplicación, podrá exigir a los titulares de las tecnologías a inscribirse, todo tipo de información referente a procesos o formulaciones, que no sea violatorio del derecho de propiedad según la legislación vigente.

La Autoridad de Aplicación, evaluará la totalidad de la documentación ingresada, y aprobará la solicitud de inscripción, siempre que se satisfagan los requisitos previstos, emitiendo un certificado. Asimismo las inscripciones podrán ser canceladas, con efectos de futuro, cuando nuevos estudios así lo aconsejen.

Artículo 25: Registro de Profesionales

La Autoridad de Aplicación llevará un Registro en el que podrán inscribirse todos los profesionales, que por su especialidad, tengan incumbencias con algunos de los aspectos que forman parte de los estudios e informes previstos en el párrafo siguiente.

Los estudios e informes para la determinación del impacto ambiental y aquellos relacionados a la preservación y monitoreo de los recursos naturales tanto del medio ambiente natural, como del medio ambiental sociocultural deberán ser efectuados y suscritos en el punto en que hace a su especialidad, por profesionales debidamente inscriptos en el Registro de Profesionales. La firma de los estudios implica para él o los profesionales su responsabilidad civil y penal, respecto del contenido de los mismos, pudiendo ser suspendida o cancelada la inscripción en ese Registro.

Artículo 26: Artículo 10 Ley 2467: sin reglamentar.

CAPITULO VIII **DE LAS SANCIONES Y DEL DAÑO AMBIENTAL**

Artículo 27: Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor. La suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local.

En caso de reincidencia, los mínimos y los máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 11 de la Ley se multiplicarán por una cifra igual a la cantidad de reincidencias aumentada en una unidad. Sin perjuicio de ello a partir de la tercera reincidencia en el lapso

indicado más abajo, la Autoridad de Aplicación queda facultada para cancelar la inscripción en el Registro. Se considerará reincidente al que, dentro del término de tres (3) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción.

Las acciones para imponer sanciones a la presente Ley prescriben a los cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción.

Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán personal y solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 2.567.

Las sanciones establecidas en la Ley N° 2.567 se aplicarán de conformidad a los actos administrativos que al efecto emitirán las respectivas Autoridades de Aplicación.

Artículo 28: DAÑO AMBIENTAL

Se considera producido el daño ambiental cuando se detecte la presencia de niveles de concentración de contaminantes en los cuerpos receptores superiores a los establecidos por la presente. Las personas que realicen actividades regladas por la presente Ley deberán observar los niveles guía establecidos por la Autoridad de Aplicación.

CAPÍTULO IX **DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS**

Artículo 29: Artículo 12 Ley 2567: sin reglamentar.

Artículo 30: Artículo 13 Ley 2567: sin reglamentar.

Artículo 31: Artículo 14 Ley 2567: sin reglamentar.

Artículo 32: Artículo 15 Ley 2567: sin reglamentar.

Artículo 33: Artículo 16 Ley 2567: sin reglamentar.

Artículo 34: Derógase toda otra normativa que se oponga a la presente reglamentación.

- **Artículo 35:** Forman parte del presente Decreto Reglamentario los siguientes Anexos:
 - Anexo I: Categorías sometidas a control.
 - Anexo II: Lista de características peligrosas.
 - Anexo III: Operaciones de eliminación.
 - Anexo IV: Clasificación de cuerpos receptores.
 - Anexo V: Identificación de un residuo como peligroso en base a características de riesgo.
 - Anexo VI: Definiciones.
 - Anexo VII: Identificación de barros como residuos peligrosos. Listado de barros riesgosos. Límites para parámetros físicos y químicos de los barros.
 - Anexo VIII: Requisitos tecnológicos para operaciones de eliminación
 - Anexo IX: Requisitos tecnológicos para el tratamiento de residuos biopatogénicos en establecimientos de salud humana

ANEXO I

CATEGORIAS SOMETIDAS A CONTROL (*)

Y 1	Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros de salud humana y animal.
Y 2	Desechos resultantes de la producción y preparación de los productos farmacéuticos.-
Y 3	Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y animal.-
Y 4	Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios.
Y 5	Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera.
Y 6	Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos.-
Y 7	Desechos que contengan cianuros, resultante del tratamiento térmico y las operaciones de temple.
Y 8	Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinadas.
Y 9	Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.-
Y 10	Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por bifenilos policlorados (PCB), trifenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB).-
Y 11	Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico.
Y 12	Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.
Y 13	Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos.
Y 14	Sustancias químicas de desechos, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan.-
Y 15	Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente.-
Y 16	Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y materiales para fines fotográficos.-
Y 17	Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y plásticos.-
Y 18	Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales.-

(*) Fuente: Convenio de Basilea sobre control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, suscrito en Basilea, Suiza el 22/03/ 1989. (Aprobado por Ley Nacional 23.922)

DESECHOS QUE TENGAN COMO CONSTITUYENTES.

Y 19	Metales carbonilos.
Y 20	Berilio, compuestos de Berilio.
Y 21	Compuestos de cromo hexavalente.
Y 22	Compuestos de cobre.
Y 23	Compuestos de zinc.
Y 24	Arsénico, compuestos de arsénico.
Y 25	Selenio, compuestos de selenio.
Y 26	Cadmio, compuestos de cadmio.
Y 27	Antimonio, compuestos de antimonio.
Y 28	Telurio, compuestos de telurio.
Y 29	Mercurio, compuestos de mercurio.
Y 30	Talio, compuestos de talio.
Y 31	Plomo, compuestos de plomo.
Y 32	Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión de fluoruro cálcico.
Y 33	Cianuros inorgánicos.
Y 34	Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.
Y 35	Soluciones básicas o bases en forma sólida.
Y 36	Asbestos (polvos y fibras).
Y 37	Compuestos orgánicos de fósforo.
Y 38	Cianuros orgánicos.
Y 39	Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles.
Y 40	Eteres.
Y 41	Solventes orgánicos halogenados.
Y 42	Disolventes orgánicos, con exclusión de disolvente halogenados.
Y 43	Cualquier sustancia del grupo de los dibenzo-furanos policlorados.
Y 44	Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas.
Y 45	Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el presente anexo (por ejemplo: Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).