



GOBIERNO DE SANTA CRUZ		
MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE		
CARÁTULA - CONVOCATORIA		
Procedimiento contractual		
Tipo : Licitación Pública	Nº	Ejercicio: 2022
Expediente Nº: 984.039-MSA-22		
Rubro comercial		
Rubro afín al motivo del Llamado		
Objeto de la contratación		
“ADQUISICIÓN DE DIECINUEVE (19) AMBULANCIAS DESTINADAS A LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ”		
Costo del pliego	\$	
RETIRO DE PLIEGOS:		
Lugar / Dirección	Horario	
Subsecretaría de Contrataciones – Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura (M.E.F.I). Avda. Pdte. Kirchner Nº 669 (7º PISO) -9400- Río Gallegos, provincia de Santa Cruz	De lunes a viernes de 10:00 a 16:00.	
CONSULTAS:		
Lugar / dirección	Plazo y horario	
Página web: www.santacruz.gob.ar-licitaciones - Subsecretaría de Contrataciones Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura (M.E.F.I) Avda. Pdte. Kirchner Nº 669 (7º PISO) -9400- Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. T.E.L (02966) 422245/434244 o por mail a contratacionesmefi@gmail.com	Hasta tres (03) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, de 10:00 a 16:00.	
PRESENTACIÓN DE OFERTAS:		
Lugar / dirección	Plazo y horario	
Subsecretaría de Contrataciones En la oficina de la Dirección de Contrataciones (M.E.F.I) Avda. Pdte. Kirchner Nº 669 (7º PISO), -9400- Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.	Hasta el día y hora de fecha de apertura de ofertas, en el horario de 09 a 16 horas.	
ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:		
Lugar / dirección	Fecha / hora	
Subsecretaría de Contrataciones (M.E.F.I) Avda. Pdte. Kirchner Nº 669 (7º PISO) -9400- Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. : / /2022	
Muestras	NO	

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

1º) Conocimiento y Aceptación

Quien concurra o participe de una Licitación Pública financiada por la Provincia de Santa Cruz, no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de las leyes, de sus reglamentaciones y de estas Bases y sus correspondientes pliegos. El solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas y el sometimiento a todas sus disposiciones y las de la Ley de Contabilidad (Ley N° 760), el Reglamento de Contrataciones del Estado (Decreto 263/82) y toda normativa inherente al régimen de contratación vigente o que con ellas tengan atinencia, como asimismo de los lugares donde se prestarán los servicios a contratar o se entregarán los bienes a adquirir, de sus condiciones, de los precios de materiales, fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se admitirán reclamos que se relacionen con alguno de estos puntos. Tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento o mala interpretación de lo antes mencionado.

2º) Terminología

A efectos de su aplicación en la presente licitación, y en todo otro documento contractual se emplearán las siguientes denominaciones:

OFERENTE: la persona física o jurídica que presente una propuesta en una licitación.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: persona física designada por el oferente para representarlo en todos los actos del proceso licitatorio y suscribir toda la documentación de la oferta y/o contrato, según corresponda, acompañado del poder respectivo.

ORGANISMO LICITANTE: El Organismo receptor del bien o servicio licitado, encargado de la planificación, gestión, evaluación, y posterior adjudicación de la contratación objeto del presente pliego.

PLIEGO DE LICITACION: documentación legal y técnica que rige el presente llamado Licitatorio, apertura de ofertas, adjudicación y, junto con el contrato, la ejecución/ entrega de bienes o servicios. El mismo está compuesto por el pliego de Condiciones Generales, las Cláusulas Particulares, las Especificaciones Técnicas, Anexos, y por las Aclaratorias emitidas por la Subsecretaría de Contrataciones durante el proceso del llamado, previo a la apertura de las ofertas.

ANEXO: Planillas de Cotización, y demás documentación que a título informativo se incorpora en el presente pliego de licitación.

CIRCULARES: documentos integrantes del Pliego que emita y notifique fehacientemente a los adquirentes la Subsecretaría de Contrataciones.

CONTRATO: convenio que regirá la relación entre el Organismo Licitante y el Adjudicatario, y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que lo integran.

ESTADO: la Provincia de Santa Cruz.

OFERTA: la propuesta en precio, tecnología y demás características técnicas y económicas, presentadas por el oferente en una licitación, que comprende el conjunto de documentos que definen los aspectos económicos, el compromiso de mantenimiento de oferta con los detalles de la misma, el presente pliego con todos los anexos que lo componen, la planilla de cotización y en general todo otro documento incluido dentro del sobre cerrado.

INFORME TECNICO: Resultado del análisis realizado por el Organismo Licitante a las ofertas obtenidas en el acto de apertura, conformado por 2 partes, una técnica y otra económica/financiera. Sirve de apoyo y asesoramiento para la evaluación por parte de la Comisión de Preadjudicaciones.

COMISION DE PREADJUDICACIONES: Comisión creada para intervenir en todos los tramites de licitaciones que se diligencien a través de la Subsecretaría de Contrataciones del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, compuesta por UN presidente, CUATRO vocales y UN secretario.

PREADJUDICATARIO: proponente a quien la Comisión de Preadjudicaciones aconseja, en función del análisis de las ofertas y de los Informes Técnico y Económico, se le preadjudique la licitación.

ADJUDICATARIO: el proponente al que se le comunique la adjudicación de la Licitación Pública, hasta la firma del contrato.

PRESUPUESTO OFICIAL: valor oficial estimado estipulado por el Organismo Licitante para la pretendida adquisición o contratación.

3º) Plazos

Cuando estas Bases, o los Pliegos correspondientes, no expresen lo contrario, todos los plazos establecidos se computarán en días hábiles administrativos, salvo disposición en contrario.

4º) Retiro pliego – Constitución Domicilio de Comunicaciones

Los interesados podrán obtener el pliego de condiciones particulares, previo pago del costo del mismo, en la Subsecretaría de Contrataciones, Avda. Pdte. Kirchner N° 669 (7º PISO) de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, en el horario de 09:00 a 16:00 horas, y en la Casa de Santa Cruz, 25 de Mayo N° 279 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.

El precio de venta del pliego es el que se indica en los avisos respectivos y en ningún caso será reintegrado a sus adquirentes. Podrá ser adquirido por cualquier interesado, pudiéndose optar por alguna de las siguientes formas de pago:

- **Transferencia electrónica bancaria:** a la cuenta N° 923068/1 de Tesorería General de la Provincia CUIT 30673639603 en el Banco Santa Cruz S.A. CBU 0860001101800092306818 a la Orden del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, desde cualquier banco del país. Debe aclarar en Observaciones el tipo, número y concepto de la licitación a la que se está presentando, además del número de expediente de la misma.

- **Depósito en cuenta bancaria:** cuenta N° 923068/1 de Tesorería General de la Provincia CUIT 30673639603 en el Banco Santa Cruz S.A. CBU 0860001101800092306818 a la Orden del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura.

Debiendo luego efectuar el canje del ticket bancario por el recibo oficial de adquisición del Pliego de Bases y condiciones que acompañará la Oferta.

En esa oportunidad, constituirán también el “Domicilio de Comunicaciones” que constará en el respectivo recibo oficial de adquisición de pliego, debiendo consignar domicilio, teléfono y/o correo electrónico al que la Subsecretaría de Contrataciones enviará todas las comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio, debiendo el destinatario, en caso de comunicaciones vía mail, confirmar su recibo.

5º) Consultas y Aclaraciones

Los interesados podrán formular consultas aclaratorias solo por escrito, hasta tres (3) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en la cláusula 4º), en el horario de 09:00 a 16:00, o a la siguiente casilla de correo electrónico:

contratacionesmefi@gmail.com

Las mismas serán derivadas al sector correspondiente del Organismo Licitante para su pronta respuesta. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se realicen fuera del término estipulado.

Las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los interesados que hubieren adquirido el pliego de condiciones particulares, en el “domicilio de comunicaciones” que hayan constituido al efecto – cláusula 12º y 4º.

La Subsecretaría de Contrataciones podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere conveniente y extender los plazos de recepción de consultas y/o propuestas a su solo criterio.

6º) No podrán ser Oferentes

a) Las personas jurídicas o las personas físicas que, a título personal o como integrante de cualquier tipo de sociedad, estén legalmente comprendidos en alguna de las causales de prohibición y/o incompatibilidades previstas en la legislación vigente para contratar con el Estado provincial.

b) Los fallidos o concursados mientras no obtengan su total rehabilitación y quienes se hallen sujetos a concurso o quiebra, o pedido de liquidación, ya sea a título personal o en su condición de directores, síndicos o gerentes de las sociedades respectivas.

c) Los inhibidos judicialmente.

d) Los deudores en ejecución del fisco nacional, provincial y municipal por decisión judicial o administrativa firme y mientras no cancelen la deuda.

7º) Ofertas – Su presentación

Las ofertas se presentarán ante la Subsecretaría de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, sita en Pdte. Néstor Kirchner N° 669 (7º PISO) -9400- Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, hasta el día, hora y lugar fijados en el llamado.

Deberán ser redactadas en idioma nacional y presentadas por duplicado. Los sobres, cajas o paquetes se presentarán perfectamente cerrados y contendrán en su cubierta la identificación de la contratación a que corresponden, el día, hora y lugar de apertura.

La Subsecretaría de Contrataciones entregará un recibo que acredite la recepción del sobre o paquete, donde constará:

- Nombre o Razón Social del proponente.
- Apellido, nombre y documento de identidad de la persona que entregue el sobre o paquete.
- Identificación del expediente y de la contratación a la que corresponde.
- Numero de Orden pertinente.
- Fecha y hora de recepción.

8º) Ofertas – Formalidades

Toda la documentación que integre la oferta deberá estar firmada en todas sus hojas por quien detente el uso de la firma social o poder suficiente, en su caso.

Toda raspadura o enmienda en partes fundamentales que hagan a la esencia del contrato, debe ser debidamente salvada por los oferentes ya que, en caso contrario, la oferta será rechazada por aplicación del artículo 26º), inciso f) del Reglamento de Contrataciones del Estado (Decreto 263/82).

9º) Inadmisibilidad de ofertas

No serán consideradas aquellas ofertas que:

- a) No estuvieran firmadas por el oferente o su representante legal en todas sus hojas.
- b) Estuvieran escritas con lápiz.
- c) Carecieran de la garantía exigida o fuera insuficiente (artículo 26º - inciso c) y artículo 28º) del Reglamento de Contrataciones- Decreto 263/82).
- d) Sean formuladas por firmas no habilitadas por el Registro Único de Proveedores del Estado, con las excepciones previstas en el Reglamento de Contrataciones del Estado (Decreto 263/82).
- e) Contuvieran condicionamientos.
- f) Tuvieran raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de mantenimiento, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieran debidamente salvadas.
- g) Contuvieran cláusulas o determinaciones en expresa contradicción con las normas que rigen la contratación.
- h) Se encuentren alcanzadas por otras causales de inadmisibilidad expresa y fundadamente previstas en el presente pliego o en el Reglamento de Contrataciones del Estado (Decreto 262/82).

En cualquiera de los casos citados, el oferente perderá la Garantía de Oferta constituida.

Si la oferta tuviera defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en estas condiciones particulares que, no impidan su exacta comparación con las demás presentadas, el oferente podrá ser intimado a subsanarlos dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual la oferta será desestimada sin más trámite.

10º) Adjudicación parcial – rechazo

La autoridad competente se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación, pudiendo rechazar una, más de una o todas las propuestas sin que estas decisiones puedan motivar reclamos de cualquier naturaleza por gastos, honorarios, reembolsos, retribuciones y/o indemnizaciones por parte de los oferentes.

11º) Orden de prelación

Considérese todos los documentos que integran el contrato como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el presente orden de prelación:

- a) Ley de Contabilidad Nº 760 y modificatorias y su Decreto Reglamentario de Contrataciones del Estado Provincial (Decreto 263/82).
- b) Ley de Procedimiento Administrativo Nº 1260.
- c) Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Circulares si existiesen.
- d) La oferta.
- e) La adjudicación.
- f) La orden de compra/contrato.

12º) Domicilios – jurisdicción

Los oferentes, mediante declaración jurada, deberán:

- a) Constituir domicilio legal/especial en la provincia de Santa Cruz (calle, número, teléfono, **dirección de correo electrónico**, localidad, etc.).
- b) Someterse expresamente a la jurisdicción de los tribunales ordinarios locales.
- c) No encontrarse incurso en las prohibiciones previstas en la Cláusula N° 6º).

El domicilio constituido subsistirá a todos los efectos de la presente licitación mientras no se comunique por medio fehaciente a la Subsecretaría de Contrataciones el cambio del mismo, siendo validos hasta ese momento todas las notificaciones y actos practicados en el domicilio anterior.

En el caso de las notificaciones por correo electrónico, las mismas se darán por recepcionadas a las 72 horas de su envío, por más que no hubiere respuesta por parte del oferente.

13º) Garantía de Oferta

La garantía de oferta se establece en el uno por ciento (1%) del valor total de la oferta. En caso de cotizar alternativas, se calculará sobre el mayor valor, debiendo presentarse conjuntamente con la oferta y se constituirá a nombre de: Ministerio de Salud y Ambiente, sito en Autovía 17 de Octubre y Alberto J. Bark, CP 9400, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, en alguna o algunas de las siguientes formas a opción del oferente:

a) En efectivo, mediante depósito en el Banco de Santa Cruz S.A., Casa Central y/o en sus respectivas sucursales del interior de la provincia; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Maipú N° 99, a la orden de Ministerio de Salud y Ambiente, Cuenta Corriente N° 013960092-“EGRESOS 2022”, CBU N° 0860001101800039600922 (ALIAS **CUERPO.BOLETA.CARRO**) acompañando la boleta pertinente.

b) Con seguro de caución mediante pólizas cuyas cláusulas no se opongan a las previsiones del Reglamento de Contrataciones del Estado (Decreto 263/82), que serán extendidas a favor de la dependencia licitante.

En caso de optar por la alternativa b), deberá constar que el asegurador:

-Se constituye ante el asegurado en fiador solidario, liso y llano, con renuncia de los beneficios de división y excusión, en los términos del Artículo N° 1584 del Código Civil y Comercial de la Nación.

-Se encuentra autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y operables en la Provincia de Santa Cruz.

-Se somete a la justicia de los tribunales ordinarios locales renunciando a otros fueros provinciales y nacionales, constituyendo domicilio legal/procesal en la provincia de Santa Cruz.

Las firmas de los representantes o responsables de las entidades aseguradoras, contenidas en las pólizas correspondientes a los seguros de caución, deberán certificarse por escribano (Decreto 411/69, XXIX-A, 341). En caso que la certificación aludida provenga de un escribano de jurisdicción extraprovincial, deberá contar, además, con la pertinente legalización.

Todas las garantías serán sin término de validez y garantizarán el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas.

14º) Garantía de Impugnación

Aquel oferente que pretenda impugnar la licitación deberá presentar una Garantía de Impugnación que será del TRES por ciento (3%) del monto total ofertado y deberá ser integrada conjuntamente con la impugnación, en alguna de las formas consignadas en la cláusula 13º) y bajo idénticos requisitos.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido en las Condiciones Particulares o no garantizadas debidamente, no se considerarán. Las mismas se resolverán con la Adjudicación.

En el caso de que la impugnación efectuada resulte procedente, será devuelta en el plazo de 10 (DIEZ) días hábiles de efectuada la notificación del caso.

Si la impugnación resultara improcedente, la garantía mencionada será ejecutada.

15º) Garantía de adjudicación

La garantía será del cinco por ciento (5%) del monto total de la adjudicación y deberá ser integrada dentro de los siete (7) días de recibida la comunicación de la adjudicación, en alguna o algunas de las formas consignadas en la cláusula 13º) y bajo idénticos requisitos.

16º) Apertura de ofertas

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las propuestas en presencia de los funcionarios designados al efecto y todos aquellos que deseen presenciarlo.

A partir de la hora fijada para la apertura del mismo, no se aceptarán bajo ningún concepto otras ofertas, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado (artículo 24º, párrafo tercero del Reglamento de Contrataciones del Estado Decreto 263/82).

Del resultado obtenido se labrará un acta, que será firmada por los funcionarios intervinientes y por los asistentes que deseen hacerlo. Durante el acto de apertura no se permitirán interrupciones por parte de los oferentes y/o sus representantes legales, pudiendo los mismos efectuar observaciones únicamente a la finalización del mismo, las que constarán en el acta respectiva. Las observaciones realizadas no revestirán en modo alguno carácter impugnatorio.

Los oferentes podrán tomar vista del expediente por el que se tramita el procedimiento de selección, solicitando el pedido por escrito.

Las actuaciones estarán disponibles para tal fin hasta tres (03) días hábiles posteriores a la fecha de apertura de ofertas y hasta tres (03) días hábiles administrativos posteriores a la comunicación de la Preadjudicación.

17º) Presentación de las Ofertas Alternativas

Conjuntamente con la Propuesta Básica el Oferente podrá cotizar Alternativa/s, siempre que respondan a los fines objeto de la licitación y que se ajusten a las exigencias del presente Pliego.

El Organismo Licitante se reserva el derecho de tomarla en consideración o no sin que ello de lugar a reclamo de ningún tipo por parte del Oferente.

La presentación de la Oferta Alternativa sin acompañar también la Oferta Principal solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, provocará su exclusión.

18º) Orden de compra – sellado

La orden de compra emergente de esta licitación tributará ante la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP)-documentos públicos- los sellados establecidos por ley sobre el monto total de la misma y su pago corresponderá al adjudicatario.

19º) Invariabilidad de precios

Conforme lo establecido por el artículo 18º) del Reglamento de Contrataciones del Estado (Decreto 263/82), los precios correspondientes a la adjudicación, serán invariables.

20º) Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfecciona con la comunicación de la adjudicación mediante orden de compra. Excepcionalmente la adjudicación podrá ser comunicada por otros medios.

El contrato estará integrado por los siguientes elementos:

- a) Las disposiciones del Reglamento de Contrataciones del Estado (Decreto 263/82).
- b) El pliego de condiciones particulares.
- c) La oferta adjudicada.
- d) La adjudicación.
- e) La orden de compra.

21º) Aumento o Disminución de la Prestación/Adquisición

El Organismo Licitante se reserva el derecho de aumentar o disminuir la prestación/adquisición hasta un veinte por ciento (20%), del total adjudicado en las condiciones y precios pactados, previa conformidad del adjudicatario.

22º) Penalidades

Serán de aplicación, en caso de corresponder, las penalidades establecidas por el Reglamento de Contrataciones - Capítulo XI (Decreto Nº 263/82).

23º) Futuros Procesos de Contratación

Sin perjuicio de las multas por las pérdidas de las Garantías y sanciones que corresponda aplicar, las transgresiones en que incurran los oferentes o adjudicatarios, podrán ser tomadas en cuenta por la Subsecretaría de Contrataciones en futuras contrataciones al momento de evaluar los antecedentes del oferente.

A tal fin, el análisis podrá alcanzar a las sociedades respectivas, a sus representantes y a quien posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social. Igual presunción podrá recaer sobre empresas continuadoras, cuando existan suficientes indicios que, por su gravedad, precisión y concordancia, hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las sanciones impuestas a los antecesores.

Las resoluciones que la Subsecretaría de Contrataciones adopte en virtud del presente serán comunicadas al oferente a los fines que correspondan, y permanecerán vigentes por un plazo de DOS (2) años.

24º) Situaciones no previstas – Normativa aplicable

Las situaciones no previstas en el presente pliego de condiciones particulares, se resolverán sobre la base de lo establecido por la normativa aplicable al presente llamado, que se halla preceptuada por:

- a) La Ley de Contabilidad N° 760 y sus modificatorias.
- b) Ley de Procedimiento Administrativo Provincial N° 1260/79 y su Decreto Reglamentario N° 181/79.
- c) Reglamento de Contrataciones del Estado (Decreto N° 263/82).

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

25º) Objeto

“ADQUISICIÓN DE DIECINUEVE (19) AMBULANCIAS DESTINADAS A LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ”, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas que, como Anexo I, forma parte integrante del presente.

26º) Plazo de mantenimiento de oferta

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de sesenta (60) días hábiles administrativos, a contar de la fecha del acto de apertura.

Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, estas caducarán automáticamente.

Si en la licitación respectiva se formulara impugnación, el plazo de mantenimiento de las propuestas presentadas en la misma se considerará automáticamente ampliado cinco (5) días.

Vencido el lapso fijado sin haberse efectuado adjudicación la oferta caducará, salvo que se obtuviere prórroga del oferente.

27º) Oferentes - condiciones requeridas

Podrán formular ofertas quienes acrediten su inscripción, **vigente** a la fecha de apertura, en el Registro Único de Proveedores de la provincia de Santa Cruz, en el rubro afín al motivo del llamado.

28º) Ofertas – requisitos

La cotización se efectuará en pesos.

En la Oferta se especificará el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad solicitada o su equivalente, el total del renglón en números y el total general de la propuesta expresado en letras y números. Cuando no se correspondan los precios totales con los unitarios, éstos se tomarán como base para determinar aquellos y el total de la Propuesta.

Los precios cotizados serán considerados netos, libres de fletes, seguros, acarreos, embalajes, etc., conceptos que no se reconocerán, considerarán, ni abonarán, entendiéndose incluidos en el precio total cotizado.

Es obligatorio indicar MARCA, MODELO, características técnicas generales, detalles constructivos y adjuntar folletos técnicos explicativos, que permitan la correcta evaluación de la Oferta. Caso contrario la apreciación de lo ofrecido queda a juicio exclusivo del Organismo licitante, que podrá aceptarlos o no, situación ésta que no dará lugar a reclamo alguno.

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Comitente reviste condición de sujeto Exento. En consecuencia, en las Ofertas no deberá discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto.

29º) Ofertas – Documentación a integrar

Toda documentación deberá ser presentada en original o copia autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio respectivo, cuando fuere de jurisdicción extraprovincial y según corresponda, legalizada por Consulado y/o Cancillería y/o Colegio de Escribanos.

Cuando fueren documentos o constancias emitidas por Contador Público, su firma debe estar legalizada por el consejo provincial respectivo.

Aquella documentación que exija este pliego de condiciones particulares y no constituya un documento público revestirá carácter de declaración jurada.

El sobre o paquete deberá contener la siguiente documentación:

- a) Oferta económica en planilla de cotización que como “Anexo II”, forma parte del presente pliego.
- b) Copia certificada del poder vigente a la fecha de apertura, cuando la representación legal del firmante de la oferta no surja de la documentación social que obra en el Registro Único de Proveedores (cláusula 8º, párrafo primero).
- c) Constancia de constitución de garantía de oferta (cláusula 13º).
- b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores de la provincia de Santa Cruz, vigente a la fecha de apertura de la oferta (cláusula 27º).
- c) Recibo oficial que acredite la adquisición del pliego de condiciones particulares y la constitución del “Domicilio de comunicaciones” (cláusula 4º).
- d) Declaraciones juradas (cláusula 12º).
- e) Garantía de Funcionamiento (cláusula 30º)
- f) Pliego de condiciones particulares firmado en todas sus hojas por oferente o representante.

30º) Garantía de funcionamiento

Los proponentes establecerán en sus ofertas el plazo de garantía de buen funcionamiento y conservación de las unidades que coticen, el cual no podrá ser menor a 2 (DOS) años o 100.000 Km, lo que ocurra primero. Dicho plazo comenzará a regir a partir de la recepción provisoria, que se verificará dentro de los 30 (treinta) días de la entrega de las unidades.

El plazo de garantía será un factor importante para la valoración de las ofertas. Se podrán ofertar costo de garantía extendida por plazos superiores al mínimo solicitado. En ambos casos, deberá explicitarse que partes cubren dichas garantías y las condiciones de validez de las mismas.

Los oferentes indicarán claramente cuáles son las exigencias o condiciones para la validez de la garantía de buen funcionamiento, ya que posteriormente al llamado a Licitación no se reconocerá ninguna condición que no esté expresamente incluida en la propuesta.

Obligatoriamente el oferente deberá garantizar la provisión de repuestos, insumos y partes legítimas, nuevas, sin uso, por el término mínimo de cinco (5) años.

Se entregarán con la unidad sus folletos, planos y/o croquis manuales de instrucción para el manejo de equipos, de sus accesorios de funcionamiento, de lubricante, de identificación y/o directivas sobre el mantenimiento preventivo y correctivo en los que constarán sin excepciones sus principales características, mantenimiento eléctrico, catálogos de repuestos y manual del taller y/o manual de operación y servicio, en idioma castellano.

31º) Servicio Técnico

Las unidades entregadas deberán corresponder a la última versión comercializada en plaza. Toda reparación y/o servicio técnico que se efectúe en el período de garantía y/o finalizado el mismo, será supervisado obligatoriamente por el personal del Organismo competente, el que certificará los procedimientos técnicos realizados, recambio parcial y/o total de componentes de los equipos, antes de receptor dichos trabajos.

Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica o de calidad similar, nuevos y sin uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas características.

32º) De la Recepción de las Unidades

Las unidades se recepcionarán en horario y lugar a convenir con el Organismo Licitante, en caso que no se formulen observaciones se procederá a su recepción definitiva. -

Las unidades se aceptarán únicamente con el kilometraje mínimo lógico de carreo entre la fábrica y el transportista y deberán contar con todos los elementos que correspondan para el cumplimiento del servicio al que será destinada, aunque los mismos no estuvieran expresamente estipulados en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

Tanto los elementos constructivos principales como los accesorios, serán terminados en un todo de acuerdo con las reglas del buen arte, mediante los procesos de fabricación más modernos que aseguren su funcionalidad y máxima vida útil.

33º) Preadjudicación – impugnaciones

A los efectos de la evaluación de ofertas, la Comisión de Preadjudicaciones podrá solicitar la información, documentación y/o aclaraciones que crea pertinente en un plazo perentorio sin afectar el derecho de igualdad entre los oferentes ni alterar los términos de la oferta. Vencido dicho plazo, su incumplimiento implicará la desestimación automática de la oferta.

La preadjudicación se efectuará conforme al procedimiento establecido por los artículos 36º y 41º del Reglamento de Contrataciones del Estado (Decreto 263/82) y se hará conocer a todos los oferentes por medio fehaciente, anunciándose durante tres (3) días en la Subsecretaría de Contrataciones sita en Avenida Kirchner Nº 669, 7º piso, de la ciudad de Río Gallegos.

Los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro de los tres (3) días hábiles a contar desde el vencimiento del término fijado para los anuncios. Las mismas deberán ser presentadas ante la Subsecretaría de Contrataciones, dirigidas al Sr. Ministro de Salud y Ambiente, acompañadas de la garantía correspondiente.

34º) Plazo y Forma de entrega

La entrega de las unidades se deberá realizar en dos o más etapas siempre y cuando la última entrega para completar lo adjudicado, no supere los 120 días corridos de la adjudicación.

- La primera entrega deberá realizarse antes de los 90 (noventa) días corridos de la adjudicación, por una cantidad NO menor al 30% (treinta) de cada renglón - **5 (cinco) tipo furgón y 1 (una) tipo 4x4.**
- La segunda o demás entregas deberán realizarse de acuerdo a la disponibilidad del oferente, siempre y cuando la totalidad de las unidades adjudicadas se realice dentro del plazo máximo establecido (120 días corridos de la adjudicación).

El plazo de entrega será un factor importante a la hora de evaluar las ofertas. El Ministerio de Salud y Ambiente, por razones de necesidad, se reserva el derecho de tomar en consideración aquellas ofertas que, ajustadas a las bases de la licitación y con un precio razonable, ofrezcan un menor plazo en la primer entrega.

35º) Certificación de la recepción

La recepción de las unidades será realizada por el área solicitante del Ministerio de Salud y Ambiente, donde serán sometidas a las pruebas de suficiencia que consideren necesarias a fin de precisar si se ajustan a las normas de fabricación y trabajo especificado, posteriormente el Organismo Licitante, procederá a una inspección general de las piezas y/o mecanismos, etc., a fin de verificar el funcionamiento general, se verificará que cumplan con las condiciones establecidas y se procederá a emitir la correspondiente Acta de Recepción Definitiva. Un ejemplar de dicha Acta será entregado al adjudicatario.

En el caso de que los vehículos entregados o su equipamiento no cumpliera con lo solicitado, se procederá a su rechazo, intimándose al proveedor a realizar las acciones correspondientes para el reemplazo del bien conforme lo adjudicado, dentro del plazo que se le otorgue.

36º) Facturación

Las facturas deberán ser emitidas a nombre del **Ministerio de Salud y Ambiente** y presentadas en la Dirección de Administración de dicho organismo, sito en Autovía 17 de Octubre y Juan Bark, acompañadas del remito respectivo y de la correspondiente orden de compra.

En cada factura constará:

- a) Número y fecha de la orden de compra o contrato a que corresponde.
- b) Número del expediente.
- c) Número y fecha de remito de entrega.
- d) Número, especificación e importe de cada renglón facturado.
- e) Monto y tipo de descuentos ofrecidos, si correspondiere.
- f) Importe neto de la factura.
- g) Importe total bruto de la factura.

Las facturas deben cumplir con las exigencias previstas en la normativa fiscal, tanto nacional como provincial.

37º) Pago – Contragarantía

El pago se realizará con un anticipo del CINCUENTA por ciento (50%) del total, al momento de la adjudicación, y el CINCUENTA por ciento (50%) restante, contra entrega del total de los vehículos. El adjudicatario integrará, al recepcionar la orden de compra, una contragarantía mediante póliza de seguro de caución conforme a la legislación vigente, por un monto equivalente al pago anticipado.

ANEXO I

“ADQUISICIÓN DE DIECINUEVE (19) AMBULANCIAS DESTINADAS A LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AMBULANCIA FURGÓN: DEL MÓVIL:

- 1) La Unidad Tipo FURGON integral metálico, techo sobre elevado, producción del Año 2022 o posterior.
- 2) Motorización: Diesel, con potencia mayor a 110 CV.
- 3) Dimensiones Generales:
 - a) Largo exterior: Requerimiento NO menor A 4.900 mm.
 - b) Ancho: El ancho requerido es NO menor a 2.000 mm.
 - c) Alto: NO menor a 2.100 mm.
 - d) Distancia entre ejes NO menor a 2.900 mm.
- 4) Dirección: Hidráulica, Asistida, piñon y cremallera, electrohidráulica y electromecánica o eléctrica
- 5) Frenos:
 - Frenos delanteros a disco.
 - Frenos traseros a disco o tamborHidráulicos o potencia asistida y deberá contar con sistema ABS.
- 6) Tracción: 4x2 /Delantera y / o Trasera
- 7) Espejos laterales.
- 8) Faros rompe niebla.
- 9) Alarma completa, con cierre centralizado de puertas.
- 10) Protector del motor: por temperatura, presión de aceite y fallas en el circuito eléctrico.
- 11) Radio Estéreo/MP3/USB
- 12) Balizas reglamentarias.
- 13) Rueda Auxiliar.
- 14) Cricket compatible con el vehículo equipado.
- 15) Llave para rueda.
- 16) Pintura exterior del vehículo:
 - Color de la carrocería: blanco
 - Rotulación: Definida por el Contratante.
- 17) Reflector Buscapersonas: de 120 a 150 vatios, conectado a encendedor de 12 volts.
- 18) PLOTEO completo de Ambulancia (solicitar diseño al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz)
- 19) Limitador de velocidad de fabrica a 130 km/h.
- 20) Equipo de calefacción y aire acondicionado completa en el habitáculo delantero y en habitáculo trasero del vehiculo.
- 21) Las ambulancias deberán contar con dos equipos de radio con frecuencia VHF y otro con BLU, con sus respectivas antenas, equipos analógicos homologados por ENACOM, preferentemente tipo Motorola, Icom, kenwood, yahesu. El oferente deberá entregar las ambulancias con los equipos instalados y funcionando.

DEL EQUIPAMIENTO:

1. Aislamiento termo acústico en poliuretano expandido para el interior.
2. Revestimiento interior p.a.i. aséptico lavable o en plástico fibra de vidrio reforzado (PFVR) color blanco de: piso antideslizante (incluido compartimiento de tablas de raquis), laterales, tapas de puerta y techo (batea perimetral para evitar filtraciones) “ compuesto por material aséptico”
3. Ventana de divisor de cabina.
4. Instalación eléctrica e iluminación interior:
 - Independiente del vehículo,
 - Con cables anti-llamas,

- Tomas de 12 Volts: - uno (1) con toma hembra encendedor, y dos (2) con jack, entre los cuales se incluye para incubadora de transporte.,
 - Luces fijas y dicroicas, tipo quirófano, orientables.
 - Iluminación Exterior: Faro trasero exterior orientado a compuerta trasera de 8w mínimo, 8 luces perimetrales con acrílicos verdes (2 traseras y 4 laterales) y 2 con acrílicos blancos laterales.
 - Barral de techo elíptico con sirena bitonal de 75 W, luz halógena y acrílicos verdes.
 - Un (1) alternador adaptado para suministrar la potencia necesaria para cargar las 2 baterías.
 - Un (1) convertidor de corriente de 12 volts, 8c.c.) a 220 volts 8c.a. 50 Hz).
 - Una (1) batería de 12 volts, 90 amp/h, libre de mantenimiento, exclusiva para el convertidor.
 - Faro busca camilla interior para maniobra nocturna.
5. Dos (2) pasamanos de techo de acero inoxidable con porta sueros corredizos con fijación a los parantes de la carrocería.
 6. Asiento baulera en lateral derecho con tapa rebatible, con cinturones de seguridad para dos personas.
 7. Asiento butaca giratoria en cabecera de paciente con cinturón de seguridad.
 8. Asiento baulera individual en lateral izquierdo del compartimento con cinturón de seguridad.
 9. Camilla de ubicación central plegable sobre compartimento para tabla de raquis, tipo Motuel (1.93 mts. x 0.60 mts.), articulada, acero inoxidable 316 AISI o camilla anodizada de aluminio, manillares móviles, respaldo reclinable, guía, anclaje, colchoneta y cintos de seguridad.
 10. Silla de ruedas plegable en aleación de aluminio. Plegable. Apoya pies regulables en altura y cinturón de seguridad.
 11. Un (1) tubo de oxígeno de 1m3 y Un (1) tubo de oxígeno de 3m3.
 12. Botiquín de primeros auxilios en caja metálica y con mínimo 25 insumos.
 13. Calefactor universal.
 14. Ventana en techo expulsable de 500mm x 500mm
 15. Aire acondicionado, acoplado al sistema original con mínimo de tres (3) aireadores.
- Cabina y compartimento sanitario: con compresor potencia mínima S.D 510 con dos unidades forzadoras para cabina y compartimento central respectivamente/ calefacción y ventilador en compartimento sanitario.
16. Instalación, entre la pared de carrocería y el revestimiento interior de PFVR, de conductos de oxígeno, desde los tubos de 3 mts3 hasta la ubicación del panel: los tubos de O2 van conectados a un panel que se encuentra en el lateral izquierdo, a media altura, cerca de la cabecera del paciente. La conexión va embutida en la pared del furgón, y se deberá construir en caños de cobre con soldadura de accesorios con plata industrial. Los extremos de conexión estarán provistos con acoples rápidos que permitan la desvinculación del tubo de oxígeno y/o del panel de la red de distribución.
 17. Panel de Oxigenoterapia: circuito de oxígeno con mangueras atoxicas, con ingreso de oxígeno desde los tubos de 3 m3, con dos bocas de salida, una por caudal con flowmeter y pico toma goma universal y la otra salida con regulación de presión con manómetro de 0 a 5 Kg/ cm2 y toma goma universal.
 18. Tensiómetro aneroide de uso fijo. Estetoscopio simple biauricular
 19. Mueble de 3 o 4 estantes para almacenar material con ubicación y medidas a convenir por la empresa adjudicataria.
 20. Todos los asientos deben estar tapizados en cuerina con textura mínima o similar.
 21. Matafuego Tricalse ABC de 2.5 Kg.
 22. Set de vías aéreas básico, compuesto por bolso de transporte acolchado, tubo de oxígeno, reguladores, 2 resucitadores autoinflables, 2 máscaras boca/boca, laringoscopio 3 ramas, aspirador manual, tubos de mayo, máscaras de oxígeno de alta concentración con tabuladora y nebulizadoras, cánula nasal, tubos endotraqueales, tensiómetro, estetoscopio, tijera multipropósito, linterna, kit sanitario (gasas estériles, vendas, apósitos, tela adhesiva, parches oculares, guantes estériles, banditas adhesivas, pañuelos de papel, alcohol, agua oxigenada, etc.).
 23. Set para quemados Básico, compuesto por bolso de transporte acolchado, sábanas estériles para quemados, sábanas descartables, compresas, soluciones molares parenterales, nitrofurazona apósitos, nitrofurazona solución, nitrofurazona pomada, guantes estériles, compresa Burn Free, manta Burn Free, gel envase plástico Burn

Free, kit de bioseguridad, kit sanitario (compresa, gasas, vendas, tela adhesiva hipo alérgica, parches oculares, guantes estériles, banditas autoadhesivas, alcohol, agua oxigenada, jeringas, agujas hipodérmicas, lazo hemostático).

24. Set de trauma compuesto por bolso, por 6 férulas inflables, cuatro collares cervicales philadelphia, dos collares cervicales philly (todos con orificio traqueal) tijeras multipropósito, tensiómetro, estetoscopio, otoscopio, lazo hemostático, frazada, manta isotermal, caja de cirugía menor y sutura, soluciones molares parenterales, kit de bio seguridad , kit sanitario de (gasas estériles, vendas, apósitos, tela adhesiva parches oculares, guantes estériles, banditas adhesivas, pañuelos de papel, alcohol, agua oxigenada , etc., linterna
25. Set de primeros auxilios: Compuestos por bolso de Transporte acolchado, 2 mascarar boca a boca, 6 férulas inflables, 2 collares de philadelphia, 3 collares philly 1 tijera multipropósito 1 frazada térmica, 1 sábana estéril, apósitos, estériles, 1 tubo de oxígeno de 0,25 m3 con válvula y mascara de oxigenoterapia y nebulizador, 1 set sanitario (compresas, gasas, vendas , tela adhesiva común, tela hipo alérgica, parches oculares, guantes estériles, agujas hipodérmicas y lazo hemostático).
26. Oxímetro de pulso portátil, sensor adulto/pediátrico.
27. Electrocardiógrafo portátil, manual/automático.
28. Desfibrilador Externo Automático. Set de parches/electrodos de desfibrilación c/cable conector para desfibrilador externo.
29. Mantas isotermales, material plástico, resistente al agua y a los rayos solares, 1 cara azul Francia, 1 cara aluminizada, (ideal para accidentes, urgencias, supervivencia, etc.)
30. Cánulas Mayo tamaños varios
31. Caja medicación.
32. Respirador manual.
33. Laringoscopio.
34. Tabla y chaleco completos. Tabla de raquis del tipo "LIFE SUPPORT", plástica, de color amarillo, translúcida a los RX, con inmovilizadores laterales de cabeza de material plástico desmontables y lavables, con dos (2) correas en los inmovilizadores laterales y cuatro (4) juegos de cinturones de velcro para sujeción del cuerpo del paciente (hombros, caderas, rodillas y tobillos). Las medidas y los materiales de la tabla deberán soportar un peso de paciente no menor a los 120 Kgs., deberá contar con un juego de inmovilizadores latero-cervicales, de forma triangular con una cara cóncava y otra convexa, con almohadilla interior de poliuretano, lavable y forrada en material plástico liso no rugoso, con banda de velcro para ajuste a la tabla de extracción y dos (2) sujetadores para frente y mentón del paciente. En la parte superior de la tabla deberá estar serigrafiado el logo MDS (1.80 x 0.40 x 0.018 m). Tabla corta de extricación, modelo espinal, de 0,40 x 0,80 x 0,010 m, de multilaminado fenólico de primera categoría translúcida a rx terminación plastificado de barniz marino, con dos juegos de cinturones de fijación en colores c/ velcro y respetando el código de colores del cinturón, facilitando la rápida visualización del personal técnico y usuarios. Inmovilizador cervical, accesorio de tabla corta, construido en material sintético lavable, color amarillo intenso, almohadilla y riendas para frontal y mentón. Chaleco de Extricación, construido en material plástico ballenado, totalmente translúcido a RX, de servicio extra pesado, calidad profesional e internacional de exportación real, deberá poseer riendas de inmovilización cervical (para frontal y mentón) originales y genuinas americanas, c/bolso de transporte según requerimientos de rescate
35. Collar y férulas todos los tamaños. Set de férulas inflables, set de seis piezas, adulto/pediátricas, translúcidas a RX. Un (1) bolso de transporte impermeable, apto y listo para alojamiento de férulas inflables y collares cervicales planos, color naranja intenso, dimensiones 61 x 39 cm. Inflador a fuelle plástico, manual, para férulas inflables. Collares cervicales TODOS LOS TAMAÑOS 1 CADA MEDIDA) de inmovilización/ extricación, planos de una sola pieza (sin ganchos y/o tachas) con amplio orificio traqueal, seis medidas (tall, regular, short, low, pedi, infant)
36. Set de SV y set SNG
37. Hemoglucotest
38. Tubos manual de CO2
39. Mordillo plástico
40. Separador bucal tirabuzón
41. Sondas varios tamaños
42. Tijeras Multiprositos
43. Material de curación

- 44. Chata y papagayo.
- 45. Aspirador de mucosidades

AMBULANCIA 4X4:

DEL MÓVIL:

- 1) La Unidad Tipo **Pickup 4x4** producción del Año 2022 o posterior.
- 2) Motorización: Diesel, con potencia mayor a 120 CV.
- 3) Dimensiones Generales:
 - e) Largo exterior: Requerimiento no menor a 4.500 mm.
 - f) Largo Interior: no menor a 2.000 mm
 - g) Ancho: El ancho requerido es no menor a 1.800 mm.
 - h) Alto: no menor a 1.500 mm.
 - i) Distancia entre ejes no menor a 2.600 mm.
- 4) Dirección: Hidráulica, Asistida, piñón y cremallera, electrohidráulica y electromecánica o eléctrica
- 5) Frenos:
 - Frenos delanteros a disco.
 - Frenos traseros a disco o tamborHidráulicos o potencia asistida y deberá contar con sistema ABS.
- 6) Tracción: 4x4
- 7) Espejos laterales.
- 8) Faros rompe niebla.
- 9) Alarma completa, con cierre centralizado de puertas.
- 10) Protector del motor: por temperatura, presión de aceite y fallas en el circuito eléctrico.
- 11) Radio Estéreo/MP3/USB
- 12) Balizas reglamentarias.
- 13) Rueda Auxiliar.
- 14) Cricket compatible con el vehículo equipado.
- 15) Llave para rueda.
- 16) Pintura exterior del vehículo:
 - Color de la carrocería: blanco
 - Rotulación: Definida por el Contratante.
- 17) Reflector Buscapersonas: de 120 a 150 vatios, conectado a encendedor de 12 volts.
- 18) PLOTEO completo de Ambulancia (solicitar diseño al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz).
- 19) Limitador de velocidad de fabrica a 130 km/h.
- 20) **Equipo de calefacción y aire acondicionado completo en el habitáculo delantero y en el habitáculo trasero del vehículo.**
- 21) Las ambulancias deberán contar con dos equipos de radio con frecuencia VHF y otro con BLU, con sus respectivas antenas, equipos analógicos homologados por ENACOM, preferentemente tipo Motorola, Icom, kenwood, yahesu. El oferente deberá entregar las ambulancias con los equipos instalados y funcionando.

DEL EQUIPAMIENTO:

- 1- Aislamiento termo acústico en poliuretano expandido para el interior.
- 2- Revestimiento interior p.a.i. aséptico lavable o en plástico fibra de vidrio reforzado (PFVR) color blanco de: piso antideslizante (incluido compartimiento de tablas de raquis), laterales, tapas de puerta y techo (batea perimetral para evitar filtraciones) "compuesto por material aséptico"
- 3- Ventana de divisor de cabina.
- 4- Instalación eléctrica e iluminación interior:
 - a. Independiente del vehículo,
 - b. Con cables anti-llamas,
 - c. Tomas de 12 Volts: - uno (1) con toma hembra encendedor, y dos (2) con jack, entre los cuales se incluye para incubadora de transporte.,

- d. Luces fijas y dicróicas, tipo quirófano, orientables.
 - e. Iluminación Exterior: Faro trasero exterior orientado a compuerta trasera de 8w mínimo, 8 luces perimetrales con acrílicos verdes (2 traseras y 4 laterales) y 2 con acrílicos blancos laterales.
 - f. Barral de techo elíptico con sirena bitonal de 75 W, luz halógena y acrílicos verdes.
 - g. Un (1) alternador adaptado para suministrar la potencia necesaria para cargar las 2 baterías.
 - h. Un (1) convertidor de corriente de 12 volts, 8c.c.) a 220 volts 8c.a. 50 Hz).
 - I. Una (1) batería de 12 volts, 90 amp/h, libre de mantenimiento, exclusiva para el convertidor.
 - J. Faro busca camilla interior para maniobra nocturna.
- 5- Dos (2) pasamanos de techo de acero inoxidable con porta sueros corredizos con fijación a los parantes de la carrocería.
 - 6- Asiento baulera en lateral derecho con tapa rebatible, con cinturones de seguridad para dos personas.
 - 7- Asiento butaca giratoria en cabecera de paciente con cinturón de seguridad.
 - 8- Asiento baulera individual en lateral izquierdo del compartimento con cinturón de seguridad.
 - 9- Camilla de ubicación central plegable sobre compartimento para tabla de raquis, tipo Motuel (1.93 mts. x 0.60 mts.), articulada, acero inoxidable 316 AISI o camilla anodizada de aluminio, manillares móviles, respaldo reclinable, guía, anclaje, colchoneta y cintos de seguridad.
 - 10- Silla de ruedas plegable en aleación de aluminio. Plegable. Apoya pies regulables en altura y cinturón de seguridad.
 - 11- Dos (2) tubos de oxígeno de 3m3 con válvula soporte y manómetro.
 - 12- Botiquín de primeros auxilios en caja metálica y con mínimo 25 insumos.
 - 13- Calefactor universal.
 - 14- Ventana en techo expulsable de 500mm x 500mm
 - 15-Aire acondicionado, acoplado al sistema original con mínimo de tres (3) aireadores.
- Cabina y compartimento sanitario: con compresor potencia mínima S.D 510 con dos unidades forzadoras para cabina y compartimento central respectivamente/ calefacción y ventilador en compartimento sanitario.
- 16-Instalación, entre la pared de carrocería y el revestimiento interior de PFVR, de conductos de oxígeno, desde los tubos de 3 mts3 hasta la ubicación del panel: los tubos de O2 van conectados a un panel que se encuentra en el lateral izquierdo, a media altura, cerca de la cabecera del paciente. La conexión va embutida en la pared del furgón, y se deberá construir en caños de cobre con soldadura de accesorios con plata industrial. Los extremos de conexión estarán provistos con acoples rápidos que permitan la desvinculación del tubo de oxígeno y/o del panel de la red de distribución.
 - 17-Panel de Oxigenoterapia: circuito de oxígeno con mangueras atóxicas, con ingreso de oxígeno desde los tubos de 3 m3, con dos bocas de salida, una por caudal con flowmeter y pico toma goma universal y la otra salida con regulación de presión con manómetro de 0 a 5 Kg/ cm2 y toma goma universal.
 - 18-Tensiómetro aneroide de uso fijo. Estetoscopio simple biauricular
 - 19-Mueble de 3 o 4 estantes para almacenar material con ubicación y medidas a convenir por la empresa adjudicataria.
 - 20-Todos los asientos deben estar tapizados en cuerina con textura mínima o similar.
 - 21-Matafuego Triclase ABC de 2.5 Kg.
 - 22-Set de vías aéreas básico, compuesto por bolso de transporte acolchado, tubo de oxígeno, reguladores, 2 resucitadores autoinflables, 2 máscaras boca/boca, laringoscopio 3 ramas, aspirador manual, tubos de mayo, máscaras de oxígeno de alta concentración con tabuladora y nebulizadoras, cánula nasal, tubos endotraqueales, tensiómetro, estetoscopio, tijera multipropósito, linterna, kit sanitario (gasas estériles, vendas, apósitos, tela adhesiva, parches oculares, guantes estériles, banditas adhesivas, pañuelos de papel, alcohol, agua oxigenada, etc.).
 - 23-Set para quemados Básico, compuesto por bolso de transporte acolchado, sábanas estériles para quemados, sábanas descartables, compresas, soluciones molares parenterales, nitrofurazona apósitos, nitrofurazona solución, nitrofurazona pomada, guantes estériles, compresa Burn Free, manta Burn Free, gel envase plástico Burn Free, kit de bioseguridad, kit sanitario (compresa, gasas, vendas, tela adhesiva hipo

alergénica, parches oculares, guantes estériles, banditas autoadhesivas, alcohol, agua oxigenada, jeringas, agujas hipodérmicas, lazo hemostático).

24-Set de trauma compuesto por bolso, por 6 férulas inflables, cuatro collares cervicales philadelphia, dos collares cervicales philly (todos con orificio traqueal), tijeras multipropósito, tensiómetro, estetoscopio, otoscopio, lazo hemostático, frazada, manta isothermal, caja de cirugía menor y sutura, soluciones molares parenterales, kit de bio seguridad , kit sanitario de (gasas estériles, vendas, apósitos, tela adhesiva parches oculares, guantes estériles, banditas adhesivas, pañuelos de papel, alcohol, agua oxigenada , etc., linterna

25-Set de primeros auxilios: Compuestos por bolso de Transporte acolchado , 2 mascarar boca a boca, 6 férulas inflables, 2 collares de filadelphia, 3 collares philly 1 tijera multipropósito 1 frazada térmica , 1 sábana estéril, apósitos, estériles, 1 tubo de oxígeno de 0,25 m3 con válvula y mascara de oxigenoterapia y nebulizador, 1 set sanitario (compresa, gasas, vendas , telas adhesivas común, tela hipo alergénica, parches oculares, guantes estériles, agujas hipodérmicas y lazo hemostático

26-Oxímetro de pulso portátil, sensor adulto/pediátrico.

27-Electrocardiógrafo portátil, manual/automático.

28-Desfibrilador Externo Automático. Set de parches/electrodos de desfibrilación c/cable conector para desfibrilador externo.

29-Mantas isotermales, material plástico, resistente al agua y a los rayos solares, 1 cara azul Francia, 1 cara aluminizada, (ideal para accidentes, urgencias, supervivencia, etc.)

30-Cánulas Mayo tamaños varios

31-Caja medicación

32-Respirador manual

33- Laringoscopia

34-Tabla y chaleco completos. Tabla de raquis del tipo "LIFE SUPPORT", plástica, de color amarillo, traslúcida a los RX, con inmovilizadores laterales de cabeza de material plástico desmontables y lavables, con dos (2) correas en los inmovilizadores laterales y cuatro (4) juegos de cinturones de velcro para sujeción del cuerpo del paciente (hombros, caderas, rodillas y tobillos). Las medidas y los materiales de la tabla deberán soportar un peso de paciente no menor a los 120 Kgs., deberá contar con un juego de inmovilizadores latero-cervicales, de forma triangular con una cara cóncava y otra convexa, con almohadilla interior de poliuretano, lavable y forrada en material plástico liso no rugoso, con banda de velcro para ajuste a la tabla de extracción y dos (2) sujetadores para frente y mentón del paciente. En la parte superior de la tabla deberá estar serigrafiado el logo MDS (1.80 x 0.40 x 0.018 m). Tabla corta de extracción, modelo espinal, de 0,40 x0,80x 0,010 m, de multilaminado fenólico de primera categoría traslúcida a rx terminación plastificado de barniz marino , con dos juegos de cinturones de fijación en colores c/ velcro y respetando el código de colores del cinturón, facilitando la rápida visualización del personal técnico y usuarios. Inmovilizador cervical, accesorio de tabla corta, construido en material sintético lavable, color amarillo intenso, almohadilla y riendas para frontal y mentón. Chaleco de Extricación, construido en material plástico ballenado, totalmente traslúcido a RX, de servicio extra pesado, calidad profesional e internacional de exportación real, posee riendas de inmovilización cervical (para frontal y mentón) originales y genuinas americanas, c/bolso de transporte según requerimientos de rescate

35-Collar y férulas todos los tamaños. Set de férulas inflables, set de seis piezas, adulto/pediátricas, traslúcidas a RX. Un (1) Bolso de transporte impermeable, apto y listo para alojamiento de férulas inflables y collares cervicales planos, color naranja intenso, dimensiones 61 x 39 cm. Inflador a fuelle plástico, manual, para férulas inflables. Collares cervicales (TODOS LOS TAMAÑOS 1 CADA MEDIDA) de inmovilización/ extricación, planos de una sola pieza (sin ganchos y/o tachas) con amplio orificio traqueal, seis medidas (tall, regular, short, low, pedi, infant)

36-Set de SV y set SNG

37-Hemoglucotest

38-Tubos manual de CO2

39-Mordillo plástico

40-Separador bucal tirabuzón

41-Sondas varios tamaños

42-Tijeras Multipropósitos

43-Material de curación

44-Chata y papagayo.

45-Aspirador de mucosidades

ANEXO II

<div>PLANILLA DE COTIZACIÓN</div>				
<div>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES</div> <div>PLANILLA DE COTIZACION</div>				
Datos de la Licitación Pública				
Número:				
Ejercicio:		2022		
Expediente Nº:		984.039-MSA-22		
Datos del Organismo Contratante				
Denominación:				
Domicilio:				
Datos del Oferente				
Nombre o Razón Social:				
C.U.I.T.:				
Nº Proveedor del Estado:				
Domicilio Comercial:				
Domicilio Legal/Especial:				
Renglón	Cantidad	Descripción	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	16	Ambulancias Tipo Furgón equipadas (Conforme Especificaciones Técnicas Anexo I)	\$	\$
2	3	Ambulancias Tipo Pick Up 4x4 equipadas (Conforme Especificaciones Técnicas Anexo I)	\$	\$
Importe Total de la Propuesta, son PESOS..... (En números y letras)				
Garantía de Mantenimiento de Oferta				
Tipo:				
Importe: \$.....		El Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS (En letras)		
<div>.....</div> <div>Firma y Sello del Oferente</div>				